

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Edital CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA: MJ5 CONSTRUÇÕES
CNPJ: 05.496.511/0001-60

Documentos:

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- DECLARAÇÕES

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoesirelli@gmail.com

01/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação e da proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

Declaramos que não possui em nosso quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro societário servidor público municipal;

Declaramos a rigorosa observância das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no artigo 402 da Consolidação das Leis do Trabalho

Declaramos que Conhecimentos todos os Projetos.

Declaramos que estamos cientes, que temos conhecimento das condições locais e que os preços unitários e o preço global contemplam e levam em consideração as condições existentes nas obras, do local de sua construção, e conhecimento das condições de fornecimento de material e mão de obra especializada na região

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:56:36
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

02/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A **MJ5 Construções**, estabelecida à na Rua Alaíde Marques, 1122, Bairro Ininga Teresina/PI, inscrita no CNPJ: **05.496.511/0001-60**, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304

Dados: 2023.08.11 10:51:46
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

03/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MJ5 Construções, Inscrito no CNPJ Nº: **05.496.511/0001-60**, por intermédio de seu representante legal o Sr **Josivan de Carvalho Rego** portador da Carteira de Identidade nº **789.657 SSP/PI** e CPF **328.202083-04**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital por
JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:52:17
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoeseireli@gmail.com

04/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA 02/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

A empresa **MJ5 Construções**, Inscrito no CNPJ Nº: **05.496.511/0001-60**, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico da referida empresa, o Sr **Josivan de Carvalho Rego** portador da Carteira de Identidade nº **789.657 SSP/PI** e CPF **328.202083-04**, DECLARAMOS conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS /MA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital por
JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:53:49 -03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaide Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468

CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2

e-mail: mj5construcoeseireli@gmail.com

05/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

MJ5 Construções, CNPJ nº 05.496.511/0001-60, sediada na Rua Alaíde Marques, nº 1122, bairro Ininga, declara que possui, instalações, aparelhamento e pessoal técnico compatível e disponível para a realização do objeto desta licitação, tendo em seu quadro permanente, o **Engº Civil Josivan de Carvalho Rego CREA Nº. 190352784-8**, profissional de nível superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço, compatíveis com o objeto licitado.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:55:16
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

06/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Josivan de Carvalho Rego portador da Carteira de Identidade nº **789.657 SSP/PI** e CPF **328.202083-04**, como representante devidamente constituído de **MJ5 Construções**, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 4.5 do Edital da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 02/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

**JOSIVAN DE
CARVALHO**

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:55:42
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Aláide Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468

CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2

e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

07/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES, DECLARAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS,
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS

INSTALAÇÕES:

- Escritório, localizado na Rua Dra Alaide Marques, 1122 – B. Ininga -Teresina (PI).

DECLARAÇÕES E APARELHAMENTO:

- Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto desta licitação, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.
- Declaramos que, caso sejamos vencedores desta licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMPB pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.
- Pick-up Hillux 3.0 placa NIT-8185-PI – Ano 2011
- Caminhão basculante FORD 2429 placa OEE - 5475-PI – Ano 2012
- Retroescavadeira 580N – CASE
- Mini carregadeira SR-200 - CASE
- 03 Betoneiras, 02 Máquinas de corte/polir(piso granilite), 03 Lixadeiras, 03 Furadeiras de Impacto, 02 Vibradores de Imersão, 04 Serra Mármore, 02 Banca de Serra, 01 policorte, 02 maquina de solda, 200 escoras metálicas h=3,40m, 150 peças de andaimes, 01 Guincho foguete, 01 mini grua, 30 Carros de Mão (reforçado), 02 compactador a gasolina.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

- ENG. CIVIL CREA 1895/D/PI – JOSIVAN DE CARVALHO RÊGO
- TÉC. EM EDIFICAÇÕES – JOÃO IGINO COSTA
- TÉC. EM EDIFICAÇÕES – CÍCERO NUNES DA SILVA

OBS.: Todo equipamento e material necessário à concepção de obras assim como, o pessoal qualificado não pertencente aos quadros da empresa, (caso seja necessário) serão respectivamente providenciados (alocados) e contratados para a execução dos serviços

OBS.: Todo equipamento e material necessário à concepção de obras ou fabricação de pré-moldados, assim como, o pessoal qualificado não pertencente aos quadros da empresa, (caso seja necessário) serão respectivamente providenciados (alocados) e contratados para a execução dos serviços.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:56:10
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaide Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468
CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2
e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

08/116

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MJ5 CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 05.496.511/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr Josivan de Carvalho Rêgo, portador da Carteira de identidade nº **789.657 SSP/PI** e do CPF nº **328.202083-04**, na Sessão Pública da CONCORRÊNCIA nº 02/2023.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa (X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Teresina (PI), 14 de agosto de 2023

JOSIVAN DE
CARVALHO

REGO:32820208304

Assinado de forma digital
por JOSIVAN DE CARVALHO
REGO:32820208304
Dados: 2023.08.11 10:57:01
-03'00'

MJ5 CONSTRUÇÕES

Josivan de Carvalho Rego

CPF: 328.202.083-04

Administrador

MJ5 CONSTRUÇÕES

Rua Dra. Alaíde Marques, 1122 // Bairro Ininga // Fone: (086) 9 9986-2468

CEP: 64049-790 // Teresina – PI // CNPJ: 05.496.511/0001-60 // Inscrição Estadual: 19.639.747-2

e-mail: mj5construcoesireli@gmail.com

09/116

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **M J DE C REGO EIRELI**, CNPJ: 05.496.511/0001-60, estabelecido(a) na RUA Alaide Marques, 1122, Ininga, Teresina - PI, CEP: 64049-790, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 16/07/2018


MARIA JULIA DE CARVALHO REGO
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 20180294296.
PROTOCOLO: 180294296 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248304. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

10/116



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M J DE C REGO LTDA NIRE : 22600035989 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2301960306				
NIRE (Sede) 22600035989		CNPJ 05.496.511/0001-60		Data de Ato Constitutivo 04/02/2003		Início de Atividade 24/01/2003	
Endereço Completo Rua Alaíde Marques, Nº 1122, Ininga - Teresina/PI - CEP 64049-790							
Objeto Social 4120-4/00 - Construção de edifícios 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/02 - Aluguel de andaimes 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramentas. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens							
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome MARIA JULIA DE CARVALHO REGO		CPF/CNPJ 703.831.033-04	Participação no capital R\$ 1.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador Nome MARIA JULIA DE CARVALHO REGO		CPF 703.831.033-04		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 24/05/2023		Número 20230375910	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/06/2023, às 17:34:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5GIXHA5.



PIC2301960306

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

M J DE C REGO LTDA
Rua Alaíde Marques, nº 1122, bairro Ininga, CEP: 64049-790
Teresina – PI
Aditivo 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito a sócia Sra. **MARIA JÚLIA DE CARVALHO RÊGO**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 25/03/1947, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 722.174 e CPF/MF sob o nº 703.831.033-04, residente e domiciliada na Rua Alaíde Marques, 1122, bairro: Ininga, CEP: 64.049-790 na cidade de Teresina no estado do Piauí, única sócia da sociedade empresária limitada **M J DE C REGO LTDA**, com sede na Rua Alaíde Marques, 1122, bairro: Ininga, CEP: 64.049-790 na cidade de Teresina no estado do Piauí. Inscrita no CNPJ/MF **05.496.511/0001-60** e NIRE **22600035989** por despacho de 04/02/2003, resolve de comum acordo alterar o seu contrato social e alterações com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O capital social que era de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta mil reais) passará a ser de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), sendo integralizado neste ato o valor de 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), a contar da data desse instrumento de alteração contratual através de distribuição de lucros integralizados ao capital social.

Cláusula Segunda: O capital passará, portanto para R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), sendo R\$ 1,00 (um real) cada cota, perfazendo assim um total de 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) cotas, já integralizado em moeda corrente do país, e será redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARIA JÚLIA DE CARVALHO RÊGO	100	1.500.000	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	100	1.500.000	R\$ 1.500.000,00

A vista as modificações resolvem consolidar seu contrato social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **M J DE C REGO LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia é **MJ5 CONSTRUÇÕES**.

Cláusula Segunda: A Sociedade tem a sua sede na Rua Alaíde Marques, 1122, bairro: Ininga, CEP: 64.049-790, na cidade de Teresina no Estado do Piauí.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A sociedade empresária iniciou suas atividades em 24/01/2003, o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

12/11/06

41.20-4-00 - Construção de edifícios
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) divididos em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real), integralizado neste ato em moeda corrente do País, pela sócia:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARIA JÚLIA DE CARVALHO RÊGO	100	1.500.000	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	100	1.500.000	R\$ 1.500.000,00

Cláusula Sétima: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, se posta a venda ou realizada seção dela, alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A administração é exercida isoladamente pela sócia **MARIA JÚLIA DE CARVALHO RÊGO**, a qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

13/11/16

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 22 de maio de 2023.

MARIA JÚLIA DE CARVALHO RÊGO
Sócia - Administradora

14/116

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa M J DE C REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70383103304	MARIA JULIA DE CARVALHO REGO

[Assinaturas manuscritas]



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 10:17 SOB Nº 20230375910.
PROTOCOLO: 230375910 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307791747. CNPJ DA SEDE: 05496511000160.
NIRE: 22600035989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
M J DE C REGO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME
JORIVAN DE CARVALHO REGO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
990506 SSP PI

CPF
395.087.733-01

DATA NASCIMENTO
17/02/1971

FILIAÇÃO
VANDERLEY FRENO REGO
MARIA JULIA DE CARVALHO REGO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
Nº

Nº REGISTRO
00521927692

VALIDADE
09/03/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/06/1994

OBSERVAÇÕES

Jorivan Carvalho Rego
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
11/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24914474519
PI320720293

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1751542403

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

R

16/11/16

[Signature]

[Signature]

[Signature]

16/11/16

[Signature]

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA023358019<209<<<<<<<<<<
6904029M2708182BRA<<<<<<<<<O
JOSIVAN<<DE<CARVALHO<REGO<<<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS



POLEGAR DIREITO



Maria Julia de Carvalho Rêgo
ASSINATURA DO TITULAR

661090
06231070

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 722.174 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/10/14

NOME MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO

FILIAÇÃO MARIA SUDARIO DE CARVALHO ARISTIDES EMIDIO DE CARVALHO

NATURALIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA DATA DE NASCIMENTO 25/03/1947

DOC. ORIGIN CERT. CASAM. 2343.1.31.F.228

EXP. SÃO JOÃO DOS PATOS-MA 03/10/14

TERESINA-PI 703.831.033-04

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 - DECRETO Nº 89.250/83

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartoriothepi@gmail.com SITE: www.cartoriothepi.com.br / CNIS 07784-2
Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.J/PI/CGJ/EXPCGJ.

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL RG Nº 722.174 MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. de DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 27/04/2023 11:11:56. SELO AEQ82249 - MUSH CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Rodrigo Santana de Moraes - Escrevente Autorizado
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14




18/11/16

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO



LIVRO nº 711

Procuração Pública

FOLHA 186

Saibam quantos este público instrumento de procuração, virem que aos dias 10 de Novembro de 2021, nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, em meu Cartório na Rua Lizandro Nogueira nº 1223, Centro, compareceu como outorgante: M J DE C REGO EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 05.496.511/0001-60, estabelecida na Rua Alaíde Marques, nº 1122, bairro Ininga, Teresina-PI, representada neste ato por sua administradora: MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO, brasileira, maior, divorciada, empresária, filiação: Maria Sudario de Carvalho e Aristídes Emidio de Carvalho, Identidade(RG) nº 722.174-SSP/PI, CPF(MF) nº 703.831.033-04, residente e domiciliado na Rua Doutora Alaíde Marques, nº 1122, bairro Ininga, Teresina-PI, CEP: 64049790, reconhecida como a própria, por mim escrevente, e me foi dito que por este instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: JORIVAN DE CARVALHO REGO, brasileiro, maior, casado, empresário, filiação: Maria Julia de Carvalho Rego e Vanderley Bruno Rego, Identidade(RG) nº 890506-SSP/PI, CPF(MF) nº 395.087.733-91, e-mail: jorivanreg@hotmail.com residente e domiciliado na Rua Dra Alaide Marques, nº 1122, bairro Ininga, Teresina-PI, e JOSIVAN DE CARVALHO RÊGO, brasileiro, maior, solteiro, empresário, filiação: Maria Julia de Carvalho Rêgo e Vanderley Bruno Rêgo, Identidade(RG) nº 789.657-SSP/PI, CPF(MF) nº 328.202.083-04, residente e domiciliado na Rua Doutor Nathan Portela Nunes, nº 4141, bairro Ininga, Teresina-PI, e-mail: josivanreg@hotmail.com, podendo pagar e receber contas; comprar e vender mercadorias; promover cobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações, representá-la junto ao BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e ou em quaisquer Instituições Financeiras, podendo abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar contratos, distratos e instrumento de abertura de crédito, orçamento, proposta de empréstimo e financiamento; assinar apólice de seguro; autorizar débito em conta relativa a operações; utilizar o crédito aberto na forma e condições; requisitar talonários de cheques; emitir, assinar, endossar, baixar e cancelar cheques, retirar cheques devolvidos; sustar e contra ordenar cheques; efetuar custódia de cheques, efetuar pagamentos por meio de cartas, cadastrar, alterar e desbloquear senhas; fazer senha Web; efetuar renovação de certificado digital; efetuar acordos; pagamentos por meios eletrônicos; efetuar resgates e aplicações financeiras; efetuar saques em conta corrente e conta poupança; efetuar transferências por meios eletrônicos, título de crédito comercial, endossar notas promissórias, título de crédito, estipular cláusulas e condições, requisitar, receber, bloquear e desbloquear cartão eletrônico, movimentar contas bancárias com cartão eletrônico; cadastrar maquineta de cartão de crédito, receber ordens de pagamento; solicitar saldos e extratos; utilizar o crédito aberto na forma e condições; reivindicar direitos; assinar duplicatas, descontá-las, caucioná-las, avalizá-las; representá-la em repartições públicas em gerais Estaduais, Federais, Municipais, Autarquias, Cartórios de Notas e/ou Imóveis Empresas de Telefonia fixa e/ou móvel, Equatorial Energia Piauí, Águas de Teresina, Empresas Privadas, Particulares, de Economia Mista, de Construção Civil, Institutos, Fundações, Instituições, agindo perante pessoas físicas e jurídicas e onde mais se apresentar, para resolver quaisquer assuntos de interesse da empresa outorgante; podendo participar e assinar licitações, participar de concorrências, pregão, impugnar, assinar propostas, contratos e/ou distratos de qualquer natureza, assinar Aditivos, representá-la junto ao INSS, Empresa de Correios e Telégrafos, Secretaria de Fazenda, Receita Federal, ou Estadual, representá-la em todos os atos referentes à importação de mercadorias ao amparo do RTU, inclusive para receber intimações e tomar ciência em procedimentos fiscais sem cláusulas excludentes de responsabilidade dela outorgante, ainda representar a empresa na JUCEPI - Junta Comercial do Estado do Piauí, podendo realizar alterações na referida empresa; apresentar declaração do Imposto de Renda, receber restituição do IR, negociar e parcelar débitos; reivindicar

19/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL PROCURAÇÃO PÚBLICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. 10 DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/09/2023 12:16:21.

SELO AFB33730 - PI7Q CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3,03 TJ: R\$ 0,61 MP: R\$ 0,24 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 4,14


direitos; requerer documentação, certidões positiva e/ou negativa; requerer, receber e apresentar CND Conjunta da Receita Federal, SERASA, solicitar Nota Fiscal Eletrônica; certificar, contratar, assinar contratos e/ou distratos de qualquer natureza; termos de compromissos e responsabilidades; fixar ordenados, admitir, demitir, ainda podendo comprar vender bens móveis e imóveis, assinar escritura de compra e venda, escrituras em gerais promover registros e averbações assinar requerimento e resolver todo e qualquer assunto relacionado as efetivas compras e venda, representá-la em Juízo ou fora dele, Instância ou Tribunal, na DRT - Delegacia Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho, na Junta de Conciliação e Julgamento, no Conselho de Contribuintes, DETRAN, STRANS, CIRETRAN, DNIT, POLINTER, podendo apresentar e retirar documentos, requerer segunda via de documentos, CRLV, DUT, IPVA, quitar, receber certidões e certificados, solicitar Gravame - SNG, pagar taxas e emolumentos, promover emplacements, licenciamentos, dar baixa em alienação fiduciária, resolver assuntos em casos de apreensão, vistorias, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, requerer e tomar ciência de laudos periciais de veículos de propriedade da empresa outorgante, assinar DUT; pagar taxas, impostos; constituir procurador por procuração particular, constituir advogado com os poderes da Cláusula "Ad Judicia Et Extra, propor ação ou defender direitos e interesses da empresa outorgante; acompanhar processos até final sentença; confessar, transigir, desistir, declarar, alegar, concordar, discordar, acordar, firmar compromissos; efetuar acordos; receber e passar recibos, dar quitação; enfim praticar todos os demais atos para o fiel cumprimento do presente mandato. podendo substabelecer. Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias conforme legislação vigente. Instrumento público válido exclusivamente com os selos digitais de fiscalização inseridos ao final deste ato. Consulte a autenticidade em: www.tjpi.jus.br/portalextra. Eu, Mayara Carneiro Lima, Escrevente, o digitei. Eu, Juliane Mayara Coelho de Sousa, Tabeliã, o subscrevo, dato e assino em público e raso. Procuração ou substabelecimento incluído o 1º Traslado - Para administração comercial e outros fins: R\$ 36,84 - FERMOJUPI: R\$ 7,37 - FMMP/PI: R\$ 0,92 - Selo: R\$ 0,26 Arquivamento de documentos: R\$ 10,07 - FERMOJUPI: R\$ 2,01 - FMMP/PI: R\$ 0,25 - Selo: R\$ 0,26 - TOTAL: R\$ 57,98 (PG: 2021.11.2212/1).

Em Test^o da verdade
Teresina-PI, 10/11/2021

Juliane Mayara Coelho de Sousa

PI

Tabeliã Pública do 3º Ofício



Maria Julia de Carvalho Rêgo


Outorgante: M^o DE C EIRELI, MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO

Titular Administradora: Maria Julia de Carvalho Rego



CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
CONSULTE O SELO
DIGITAL





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.496.511/0001-60
Razão Social: M J DE C REGO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA ALAIDE MARQUES, 1122 - ININGA - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/06/2023 16:35

1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:

EMPRESA: M J DE C REGO EIRELI

CNPJ: 05.496.511/0001-60

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004 HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTE CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVE ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL

TERESINA-PI, 09 DE MAIO DE 2023

(assinado eletronicamente)

JACYLENNE COELHO BEZERRA FORTES

Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI



Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA RESENDE ARAUJO - Matr.373664-4, Assessora Técnica, em 09/05/2023, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por JACYLENNE COELHO BEZERRA - Matr.0371164-1, Superintendente, em 09/05/2023, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7534952 e o código CRC 765BE8BA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA

COMISSÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

Certificado de Registro Cadastral - CRC

Certificado N° 43/2023

Razão Social: M J DE C REGO LTDA

Núm. CNPJ: 05.496.511/0001-60 **Inscr. Estadual:**

Inscr. Municipal:

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári **Microempresa?** NÃO

Endereço

Logradouro: R ALAIDE MARQUES N° 1122

CEP: 64.049-790

Cidade/UF: TERESINA

Capital Social R\$: 750.000,00

eto Mercantil: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Contato

E-mail: mj5contrucoesireli@gmail.com

Telefone: (86) 9937-1958

Data da Emissão: 04/05/2023

Data de Validade: 04/05/2024

ANTÔNIO ANDRÉ ROSADO ROCHA
Coordenador Geral da Central de Licitações

91fe.a020.8464.6007.af82.c558.ceb2.3aad

código de validação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.496.511/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/02/2003

NOME EMPRESARIAL
M J DE C REGO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MJ5 CONSTRUÇOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ALAIDE MARQUES

NÚMERO
1122

COMPLEMENTO

CEP
64.049-790

BAIRRO/DISTRITO
ININGA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(86) 3237-1634/ (86) 9986-2468

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/06/2023 às 14:40:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196397472

Nome Fantasia: MJ5 CONSTRUÇÕES

Razão Social: M J DE C REGO EIRELI

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Município: Teresina

Endereço: RUA Alaíde Marques, Ininga

CEP: 64049790

Local e data: Teresina, terça, 26 de março de 2019


IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **1923VUNPLF**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LINO WAGNER PORTELA LOPES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CPF/CNPJ

05.496.511/0001-60

NÚMERO DE REGISTRO

1279271905

DATA DE ABERTURA

24/01/2003

RAZÃO SOCIAL

M J DE C REGO EIRELI

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA ALAIDE MARQUES, 1122

BAIRRO ININGA

TERESINA/PI - CEP: 64049-790

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

411070000 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

422190400 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

432150002 - MANUTENCAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS


Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

26/11/16

271



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS

432230301 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

432230302 - MANUTENCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

433040402 - SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

433040403 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO

461330000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

773220200 - ALUGUEL DE ANDAIMES

773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS


952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

27/116



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

28/10/19

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M J DE C REGO LTDA
CNPJ: 05.496.511/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:32:42 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2024.

Código de controle da certidão: **8BCB.F3B2.6A66.9EC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

X

A

W

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

29/116

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.496.511/0001-60
Razão Social: M J DE C REGO EIRELI
Endereço: R ALAIDE MARQUES 1122 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072819312547820574

Informação obtida em 31/07/2023 11:30:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230705496511000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.639.747-2

PJ/CPF

05.496.511/0001-60

NOME/RAZÃO SOCIAL

M J DE C REGO LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/07/2023, ÀS 17:51:30

VÁLIDA ATÉ 11/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1BB4-EC82-3A62-90C6-1324-1092-EA3E-35CB

31/116



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307130549651100016001

RAZÃO SOCIAL	
M J DE C REGO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ALAIDE MARQUES 1122	ININGA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049790
INSCRIÇÃO/CPNJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.496.511/0001-60	19.639.747-2

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/07/2023, ÀS 17:50:22

VÁLIDA ATÉ 11/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D9B6-4106-44E9-4E39-C41A-AE42-5A3F-433E

32/116



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0066913/23-07

CPF/CNPJ: 05.496.511/0001-60

Contribuinte: M J DE C REGO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).


Emissão: Teresina-PI, às 11:31:47 h, do dia 2023/07/31

Validade: 2023/10/29

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

PÁDEP - PUNICIONÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M J DE C REGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Certidão nº: 34713081/2023

Expedição: 13/07/2023, às 17:37:08

Validade: 09/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M J DE C REGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.496.511/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3017966

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M J DE C REGO LTDA (MJ5 CONSTRUÇÕES)

CNPJ: 05496511000160, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIA DE CARVALHO REGO

ENDEREÇO: RUA DRA ALAIDE MARQUES, 1122

BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2023 às 09 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3017966. Código verificador: CFD76.AD157.F1AC3.B5765

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22600035989	CNPJ 05.496.511/0001-60
NOME EMPRESARIAL M J DE C REGO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05496511000160	M J DE C REGO EIRELI:05496511000160	103883186548798575 3	07/02/2022 a 06/02/2025	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	504772816227948883 4	04/05/2022 a 04/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2
.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2023 às 10:11:58

59.F3.5B.81.6D.25.00.27
33.2B.E8.FB.96.B3.8E.25

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: M J DE C REGO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.496.511/0001-60
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial M J DE C REGO EIRELI
NIRE 22600035989
CNPJ 05.496.511/0001-60
Número de Ordem 5
Natureza do Livro Livro Diário
Município Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/02/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5168

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial M J DE C REGO EIRELI
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5168
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

37/116

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M J DE C REGO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.443.146,01	R\$ 1.720.040,70
Ativo Circulante		R\$ 943.146,01	R\$ 1.220.040,70
Disponível		R\$ 181.243,05	R\$ 583.138,28
Caixa Geral		R\$ 14.248,07	R\$ 9.703,31
Caixa		R\$ 14.248,07	R\$ 9.703,31
Banco C/ Movimento		R\$ 1.256,73	R\$ 418,89
Banco do Brasil S/A		R\$ 1.256,73	R\$ 418,89
Aplicações Financeiras		R\$ 160.738,25	R\$ 568.016,08
BB CDB DI		R\$ 160.738,25	R\$ 568.016,08
Titulos de capitalização		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Ourocap		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Clientes		R\$ 298.143,86	R\$ 30,00
Clientes		R\$ 298.143,86	R\$ 30,00
(-) Clientes Diversos		R\$ (1.244.662,25)	R\$ 0,00
SDU - SUPERINTENDENCIA DE DESEN. URBANO E MEIO AMBIENTE		R\$ 2.761.246,54	R\$ 1.110.423,60
(-) (-) Contratos a Apropriar - SDU		R\$ (1.957.162,30)	R\$ (1.110.423,60)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		R\$ 4.210.492,78	R\$ 3.791.083,83
(-) (-) Contratos a Apropria - SEMEC		R\$ (3.914.603,73)	R\$ (3.791.083,83)
SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -		R\$ 442.832,82	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO		R\$ 0,00	R\$ 30,00
Outros Créditos		R\$ 23.759,10	R\$ 26.872,42
Créditos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar		R\$ 23.759,10	R\$ 26.872,42
IRRF a Recuperar		R\$ 11.196,54	R\$ 11.137,81
INSS a Recuperar		R\$ 12.562,56	R\$ 15.734,61
Antecipacoes a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos		R\$ 440.000,00	R\$ 610.000,00
Empréstimos		R\$ 440.000,00	R\$ 610.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 440.000,00	R\$ 610.000,00
Ativo Não Circulante		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

38/116

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M J DE C REGO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Bens em Operação		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Terrenos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
*** Passivo ***		R\$ 1.443.146,01	R\$ 1.720.040,70
Passivo Circulante		R\$ 56.002,74	R\$ 190.867,89
Fornecedores		R\$ 18.347,45	R\$ 136.746,57
Fornecedores Nacionais		R\$ 18.347,45	R\$ 136.746,57
Fornecedores Diversos		R\$ 18.347,45	R\$ 136.746,57
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 26.782,56	R\$ 47.916,09
Impostos e Contribuições		R\$ 9.192,65	R\$ 27.131,15
PIS a Recolher		R\$ 990,87	R\$ 3.218,83
COFINS a Recolher		R\$ 4.573,25	R\$ 14.856,12
CSLL a Recolher		R\$ 3.536,78	R\$ 7.909,67
IRRF a Recolher		R\$ 91,75	R\$ 78,84
(-) ICMS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 1.067,69
Obrigações Trabalhistas		R\$ 17.589,91	R\$ 20.784,94
INSS a Recolher		R\$ 4.960,78	R\$ 5.123,12
FGTS a Recolher		R\$ 2.109,50	R\$ 1.426,34
Contribuição Associativa a Recolher		R\$ 4.219,89	R\$ 5.706,67
Contribuição Confederativa a Recolher		R\$ 6.299,74	R\$ 8.528,81
Outras Obrigações		R\$ 10.872,73	R\$ 6.205,23
Outras Obrigações		R\$ 10.872,73	R\$ 6.205,23
Salários a Pagar		R\$ 9.367,95	R\$ 5.599,23
Férias a Pagar		R\$ 954,78	R\$ (0,00)
Assessoria Contábil a Pagar		R\$ 550,00	R\$ 606,00
Patrimônio Líquido		R\$ 1.387.143,27	R\$ 1.529.172,81
Capital Social		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
MARIA JULIA DE CARVALHO REGO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 637.143,27	R\$ 779.172,81
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 637.143,27	R\$ 779.172,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

39/116

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M J DE C REGO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 637.143,27	R\$ 779.172,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

40/116

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M J DE C REGO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.436.698,16	R\$ 1.236.195,93
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.436.698,16	R\$ 1.236.195,93
Vendas de Serviços		R\$ 1.436.698,16	R\$ 1.236.195,93
(-) Deduções da Receita		R\$ (73.706,98)	R\$ (82.298,04)
(-) Impostos Faturados		R\$ (73.706,98)	R\$ (82.298,04)
(-) PIS		R\$ (8.520,59)	R\$ (10.075,91)
(-) ISS		R\$ (39.325,82)	R\$ (46.504,18)
(-) COFINS		R\$ (25.860,57)	R\$ (25.717,95)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (774.689,33)	R\$ (557.547,45)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (774.689,33)	R\$ (557.547,45)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (349.046,10)	R\$ (157.465,41)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (318.198,90)	R\$ (116.270,55)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (959,56)	R\$ (259,77)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (959,56)	R\$ (259,77)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (29.887,64)	R\$ (40.935,09)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,05
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,05
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (296.855,54)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (296.855,54)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 239.255,75	R\$ 142.029,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

11/116

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M J DE C REGO LTDA - CNPJ: 05.496.511/0001-60

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122,

Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345

NIRE: 22600035989 - Data: 04/02/2003

Pág.: 5

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (190.867,89 / (190.867,89 + 0,00)) * 100 (PC/(PC+ELP))*100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
ET	Endividamento Total (190.867,89 + 0,00) / 1.720.040,70 (PC+PNC)/AT	(c21+c22)/c1	0,11
GA	Giro do Ativo 1.153.897,89 / 1.720.040,70 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	0,67
GEGC	Grau de Endividamento Geral e Corrente (190.867,89 + 0,00) / 1.720.040,70 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (190.867,89 + 0,00) / 1.529.172,81 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
ISG	Índice Solvência Geral (1.720.040,70) / (190.867,89 + 0,00) AT/PC+ELP	(c1)/(c21+c22)	9,01
LC	Liquidez Corrente 1.220.040,70 / 190.867,89 AC/PC	c11/c21	6,39
LG	Liquidez Geral (1.220.040,70 + 500.000,00) / (190.867,89 + 0,00) AC+RPL/PC+ELP	(c11+c12)/(c21+c22)	9,01
LI	Liquidez Imediata 583.138,28 / 190.867,89 DISP./PC	c111/c21	3,06
LS	Liquidez Seca (1.220.040,70 - 0,00 - 0,00) / 190.867,89 (AC-EST-DESP.ANT.)/PC	(c11-c116-c119)/c21	6,39
ML	Margem Líquida (142.029,54 / 1.236.195,93) * 100 RLE/RB	(d200/d010)*100	11,49
	Rentabilidade do Ativo (142.029,54 / 1.720.040,70) * 100 ((RLE/A)*100	(d200/c1)*100	8,26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 05 registrado no Sped Contábil 2023, ano calendário 2022 sob recibo

6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-6 em 26/04/2023 às 10:11:58;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Sócia Administradora
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Firm

42/116

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: M J DE C REGO EIRELI
CNPJ: 05.496.511/0001-60 Nire: 22600035989 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 6C.E7.18.79.A9.5C.1D.9C.52.CD.C9.C2.92.F4.99.FD.7B.1D.D2.CF-

Consulta Realizada em: 26/04/2023 07:13:06

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N° 271691

Validade: 02/11/2023

Registro: 0000035149EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 29/04/2019
Razão Social: M J DE C REGO LTDA
Nome Fantasia: MJ5 CONSTRUÇÕES
Última Anuidade Paga: 2023 (1/1)
CNPJ: 05496511000160
Capital Social R\$: 1.500.000,00 Data do Capital: 24/05/2023
Endereço: RUA ALAÍDE MARQUES 1122 - ININGA TERESINA-PI 64049-790 (86) 999862468

OBJETO SOCIAL

20-4-00 - Construção de edifícios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.21-9-04 - Construção de estações de telecomunicações 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

OBS 1. EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO);

OBS 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) CONSTANTE(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DA EMPRESA, TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S): - PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (REG. 9754EMPI).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: JOSIVAN DE CARVALHO REGO
Idade: 1903527848XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 29/04/2019
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGOS 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito do CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 04/08/2023 às 09:34 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4UVecro

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

451/116

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 271690

Validade: 02/11/2023

Nome: JOSIVAN DE CARVALHO REGO
Registro Nacional: 1903527848
CPF: 32820208304
Endereço: RUA DOUTOR NATHAN PORTELA NUNES 4141 - ININGA TERESINA-PI 64048-495 ()
Ano Pago: 2023 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Atribuição: ARTIGOS 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 4 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 04/08/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4UVecrp

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

B

W

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

ATESTAMOS QUE A **EMPRESA M J DE C REGO EIRELI (MJS CONSTRUÇÕES)**, ESTABELECIDNA NA RUA DRA ALAIDE MARQUES, 1122, BAIRRO ININGA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 05.496.511/0001-60 E REGISTRO NO CREA/PI Nº 35149/EM/PI, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O **ENGº CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, REGISTRO CREA Nº 1903527848, EXECUTOU PARA **SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NORTE – SAAD NORTE**, TERESINA PI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 41.397.069/0001-86, OS SERVIÇOS DE MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. PREFEITO FREITAS NETO, NO BAIRRO MOCAMBINHO, TERESINA PI., CONTRATO Nº 047/2019 SDU/CENTRO/NORTE, PROCESSO Nº 042.03402/2019, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2020 GOS CN, MATRÍCULA CEI Nº 90.002.99631/72. REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO CEF Nº 218.600-62/2007. VALOR DO CONTRATO R\$ 2.293.198,01 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO). ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - **ART Nº. 1920200012352 E ART 1920210001953**. AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO, FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO EXECUTIVO, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO. **OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS EM 09/05/2022**. FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

CANTEIRO DE OBRAS: EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 1,21 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 10,23 M2; EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 12,92 M2; EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 19,25 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,608 M2.

SERVIÇOS PRELIMINARES: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und; PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,74 M2; LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 604,30 M; DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO 1.208,60 M; RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA 6,00 M²; DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM PEDRA ARGAMASSADA 2.394,57 M³; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 24,17 M³; DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,60 M3; DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 846,02 M2; TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 9.711,83 M3XKM.

MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 3.119,28 M3; ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 1.102,60 M2; REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 840,56 M3; CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 3.119,28 M3; TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 9.370,06 TXKM.

ESTRUTURA DO CANAL: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 2.711,54 M2; MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO 2.031,23 M3; FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE ANCIENS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (081) 3394-2199 E-MAIL: cartorio@pi.jus.br / www.cartorio@pi.jus.br / CNIS 077042
Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15.
SELO AFB33734 - JFU9 CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalexta
Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escrevente
Consulte selo digital

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 6.347,67 M²; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 343,94 M³; CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 118,64 M³; TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 14,95 M.

LAJE PASSEIO: CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 227,83 M³; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 5.610,71 KG; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 15.445,02 KG; FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015 375,20 M²; GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 61,38 H.

PONTE DE RETORNO DE VEICULOS: CONCRETO USINADO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 6,60 M³; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 74,36 KG; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 792,07 KG; FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 32,60 M²; FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 39,00 M.

DRENAGEM SUPERFICIAL: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 1.202,54 M; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 1.202,54 M.

PARTIDO URBANÍSTICO: ESTAR URBANO 6,00 UN; BANCO 114,00 UN; JARDINEIRA TIPO 1 430,00 UN; LIXEIRA 34,00 UN.

SINALIZAÇÃO: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 270,51 M²; SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 90,25 M²; TACHÃO MONODIRECIONAL 717,00 UN; PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA 2,56 M².


ILUMINAÇÃO PÚBLICA: ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR 1,00 UN; BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 1,00 UN; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) 1.300,00 M; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) 1.300,00 M; CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TRIPOLAR, TIPO PP, ISOLADO 750V, 3X2,5MM² 674,73 M; CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) 1,00 UN; CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPAS, D = 40* CM 60,00 UN; CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 1,00 M³; SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 1,00 M³; CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM² 160,00 UN; CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM 20,00 UN; GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM² 76,00 UN; CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 3,00 UN; DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 3,00 UN; DISJUNTOR











u 8/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33735 - I8D4 CONSULTE EM www.tpi-jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

491/116

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,00 UN; ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.299,75 M; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 6,00 M; FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 1,00 UN; FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 10,00 UN; FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) 10,00 M; HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 39,00 UN; LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA 50-60 W, IP66, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍN. 100 LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 5.000 LM, F.P>0,92 49,00 UN; LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 3,00 UN; PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA 1,00 UN; POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO = 3" 49,00 UN; QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A 1,00 UN; RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN; BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 49,00 UN.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 1.208,60 M.

SERVIÇOS NA ESTRUTURA DO CANAL: DRENOS DE PVC D=75mm, INC. MANTA GEOTEXTIL _ 610,73 M; ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO NA PAREDES LATERAIS 1.275,52 M3; DRENO DE PVC D = 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 604,30 M.

PAVIMENTAÇÃO: Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico 846,02 M2.

REBAIXO DE MEIO-FIO E SARJETA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 35,00 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,54 M3; BASE EM CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO 3,83 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 32,00 M.


ALARGAMENTO DE SEÇÕES DAS DESCIDAS DE ÁGUA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 24,00 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,08 M3; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CICLOPICO COM MARTELETE/ROMPEDOR 0,96 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 31,20 M.

ABERTURA E DESCIDA DE ÁGUA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 9,60 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,48 M3; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CICLOPICO COM MARTELETE/ROMPEDOR 0,48 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 15,60 M.

DEMOLIÇÃO DE PONTES DE RETORNO COM AUXILIO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO: DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, SEM REAPROVEITAMENTO 26,20 M3.

VISTOS:


DANIEL ARAÚJO DE CARVALHO – SUPERINTENDENTE DA SAAD NORTE


ENGº JOSIVAN DE CARVALHO REGO – REPRESENTANTE M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)


ENGª MICHELLY BRAGA SANTANA – GERENTE DE OBRAS E SERVIÇOS SAAD NORTE

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartorio2oficininha@gmail.com SITE: www.cartorio2oficininha.com.br / CNIS 07784-2
Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.J/Pi/CGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33741 - HGW1

www.tjpi.jus.br/portalext

CONSULTE EM
Juliane Mayara
Coelho de Sousa
Escrevente



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

50/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15.
SELO AFB33731 - 188Z CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14
Consulte selo digital



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJS CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Construção de Prédio Comercial de dois Pavimentos**, localizado na Rua Doutor Nathan Portela Nunes, nº 4176, Teresina – PI, Contrato Nº 02/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART Nº. 19035278485026317**. Constando os seguintes serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO 417,00 M2; TAPUME EM TELHA DE AÇO 127,90 M2; ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,00 UND; EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,15 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 34,40 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 16,34 M2; EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 13,95 M2; LOCAÇÃO DA OBRA 356,02 M2; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 124,56 M3; ATERRO APILOADO COM EMP. DE MATERIAL (AREIA FINA) 291,90 M3; BALDRAME EM ALVENARIA TIJOLOS 59,07 M2; CONCRETO ARMADO 30 MPA - BLOCOS DE COROAMENTO 27,40 M3; CONCRETO SIMPLES 9 MPA (LASTRO) 3,57 M3; IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 132,89 M2; FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO 30X30CM, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACA, ALTURA DE 12M 110,00 M; ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU DIÂMETRO, ALTURA DE 12M 15,00 UND; ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR: FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 42,97 M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 488,33 KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 4.362,67 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 46,20 M3; REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE 130,60 M3; FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA 24,62 M3; FUNDAÇÕES RASAS: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 22,90 M³; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 22,90 M3; CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO 17,92 M3; FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 22,50 M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 28,44 KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 137,33 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 1,69 M3; ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 2,86 M3; CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1 M3 INCL. MÃO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM**

51/116

MONTAGEM E COLOCAÇÃO 2,86 M3; SUPER ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 13,91 M³; ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA PARA DOIS PAVIMENTOS, INCLUSIVE COM CONSOLES PARA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 369,62 M2; LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA PARA PISO 173,73 M2; VIGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA 9,75 M3, LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA P/FORRO, EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO 40 MPA, 173,73 M2; ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS DE FUROS 578,72 M2; ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X39X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL 203,52 M2; COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS E TERÇAS PARA TELHA TERMOACUSTICA - GALPÃO 208,47 KG; ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS PARA MARQUISE 4.318,00 KG; COBERTURA DE TELHA TERMOACUSTICA 208,47 M2; CHAPIM DE CONCRETO 65,50 M; CALHA DE ZINCO COM DESENVOLVIMENTO DE 1,0 M 33,15 M; RUFOS CONCRETO PRÉ-MOLDADOS 49,10 M; IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ALUMÍNIO 4MM DE CALHA 82,25 M2; REVESTIMENTOS: CHAPISCO 1.157,44 M2; REBOCO MASSA ÚNICA 985,19 M2; EMBOÇO MASSA ÚNICA 172,25 M2; CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA 172,25 M2; INSTALAÇÕES: INSTALAÇÕES ELÉTRICA - TOMADA SIMPLES 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 41,00 UND; LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ QUATRO LÂMPADAS LED T5 (COMPLETA) 25,00 UND; LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ DUAS LÂMPADAS LED T8 (COMPLETA) 13,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 19,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 2,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 3,00 UND; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 14,00 UND; PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E PISOS 18,00 UND; INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA: PONTO DE DADOS E VOZ NA PAREDE 2 X RJ45 - CAT. 6 C/ ESPELHO 4"X2" 16,00 UND; INSTALAÇÕES DE CFTV E ALARME CÂMERA DOMO FIXA IP MEGA PIXEL E ANTI-VANDALISMO, 1/3" CCD PROGRESSIVE SCAN, LENTE 2.8~8MM, DAY/NIGHT, 3 MEGAPIXEL E 1,3 MEGAPIXEL, 12VDC/POE, MEGA SUPER DINAMIC, 30IPS, DNR, 0.06 LUX NO MODO COLOR E 0.005 LUX NO MODO P&B(F1.4), AUTO BACK FOCUS, DSP, COMPRESSÃO H.264/JPEG/MPEG4, ZOOM DIGITAL DE 2 E 4 VEZES, ENVIA SIMULTANEAMENTE 3 "STREAMS" DE VIDEO, SENSIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATÉ 16 VEZES, ACEITA CARTÃO SD/SDHC, ÁUDIO BIDIRECIONAL "FULL DUPLEX" 6,00 UND; CENTRAL DE ALARME P/ ALARME DE INTRUSÃO 60 PONTOS 1,00 UND; MONITOR LED FULL HD 32" 1,00UND; BATERIA SELADA 12V/7AH 1,00 UND; INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT: CONDICIONADOR DE AR , TIPO SPLIT DE AMBIENTE, MODELO HIWALL, CAPACIDADE UNITÁRIA 9000BTU/H 3,00 UND; CONDICIONADOR DE AR , TIPO SPLIT DE AMBIENTE, MODELO HIWALL, CAPACIDADE UNITÁRIA 12000BTU/H 7,00 UND; ESQUADRIAS FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO: PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 11,58 M2; PORTA DE MADEIRA INCLUSIVE FORRA E ALISARES 43,68 M2; PORTA DE CORRER DE CHAPA METÁLICA 2,21 M2; PORTA DE GIRO DE CHAPA METÁLICA 5,19 M2; PORTÃO DE CORRER DE CHAPA METÁLICA 21,40 M2; PORTÃO DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR AUTOMATIZADO, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 7,28 M2; JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 25,58 M2; VIDRO INCOLOR 6MM 25,58 M2; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, COLOCADO EM CAIXILHO, REF. CITA DUE INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÕES 29,87 M2; VIDRO LAMINADO REFLETIVO, COLOCADO EM CAIXILHO, COM GAXETA DE NEOPRENE, ESPESSURA 8MM 29,87 M2; PAVIMENTAÇÃO: CONTRAPISO DE 2,5 CM 298,53 M2; LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 298,53 M2; PISO EM PORCELANATO 90X90 CM COM REJUNTE MARFIM SILICONIZADO 298,53 M2; PISO INTERTRAVADO DE 6 CM NATURAL 323,56 M2; MEIO-FIO TIPO PREFEITURA COM AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 62,41 M; PINTURA: EMASSAMENTO PVA PAREDE INTERNA 1.970,38 M2; PINTURA LÁTEX PVA PAREDE INTERNA 1.970,38 M2; EMASSAMENTO PVA FORRO DE GESSO 1.970,38 M2; PINTURA LÁTEX PVA FORRO DE GESSO 197,90 M2; TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA COR CINZA 528,00 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS DE FERRO 72,16 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS DE MADEIRA 109,20 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA ESTRUTURA METÁLICA 208,47 M2; FORROS E DIVISÓRIAS: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES



CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15.

SELO AFB33742 - VRAF CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escritor Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ; R\$ 0.61 MP; R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25. Total: R\$ 4.13. Selo digital

[Handwritten mark]

531/116

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 94,65 M2; FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 197,90 M2; FORRO ACÚSTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO HUNTER DOUGLAS MODELO APUS 625X625MM 50,93 M2; PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES 208,49 M2; DIVISÓRIA MISTA PISO/TETO, TIPO BP-PLUS NA COR CRISTAL OU EQUIVALENTE, COM VISOR DE VIDRO DE 1,50X1,00/1,00M 34,94 M2; DIVERSOS: BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 8,42 M2; SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,54 M2; CORRIMÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO DA ESCADA 23,45 M; PAINEL EM ALUMÍNIO COMPOSTO PARA REVESTIMENTO DE FACHADAS, REJUNTADAS EM TARUCEL E MASTIQUE 86,36 M2; ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS PARA ACESSO EXTERNO 796,00 KG; ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" 7,00 M; LIMPEZA: LIMPEZA FINAL 298,53 M2; LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS 172,25 M2. Sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Josivan de Carvalho Rego sob Regº Nacional nº 1903527848. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 17 de setembro de 2019.

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartorio2@tjpi.com.br SITE: www.cartorio2@tjpi.com.br / CNS 07784-2
Belº Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.J/Pi/CGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33740 - 6D1H CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Evol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escrevente Autorizada
Consulte selo digital
Teresina-PI

54/116

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Ampliação de galpão industrial, Construção de bloco de Escritório, Vestiários e Refeitório, e Pavimentação de Pátio Externo**, localizado na Avenida Aviador Rossini Morada Luna, Nº 4949 - Morros, Teresina PI, Contrato Nº 03/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART Nº. 19035278485026417**. Constando os seguintes serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO 3.400,10 M2; TAPUME EM TELHA DE AÇO 102,00 M2; ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE AÇO 1,00 UND; EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,15 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 34,40 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 16,34 M2; EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 13,95 M2; LOCAÇÃO DA OBRA 459,50 M2; **TERRAPLANAGEM:** ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 680,02 M3; CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE 850,03 M3; TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM DMT ATÉ 10 KM 8.500,30 M3XKM; FORNECIMENTO NA JAZIDA DE ATERRO EM SOLO ARGILO-ARENOSO 1.700,05 M3; CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA ATERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE 2.125,06 M3; TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL PARA ATERRO COM DMT ATÉ 10 KM 21.250,60 M3XKM; ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO 2.125,06 M3; COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 2.125,06 M3; ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 340,01 M3; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÕES:** ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 127,15 M3; ATERRO APOIADO COM EMP. DE MATERIAL (AREIA FINA) 229,75 M3; BALDRAME EM ALVENARIA TIJOLOS 14 CM 72,43 M2; CONCRETO ARMADO 30 MPA - SAPATAS 14,00 M3; CONCRETO SIMPLES 9 MPA (LASTRO) 5,00 M3; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 52,15 M3; IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 162,23 M2; **INFRA ESTRUTURA: ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 273,72M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 469,20KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 1.925,85 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 22,81 M3; **SUPRA ESTRUTURA:** CONCRETO ARMADO (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 12,90 M3; ESTRUTURA PREMOLDADA EM PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO COM VÃO DE 20,00 M 365,94M2; **LAJE PRE-MOLDADA:** LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, 77,86M2; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:** ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X39X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL 506,98M2; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:** ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM TELHA DE AÇO PARA VÃO DE ATÉ 20M 527,30 M2; COBERTURA DE TELHA DE AÇO GALVALUME 113,90 M2; COBERTURA DE TELHA TERMOACUSTICA 208,47 M2; CHAPIM DE CONCRETO 11,00 M; RUFO EM CONCRETO PREMOLDADO 22,00 M; **INSTALAÇÕES:**



CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33743 - 1NJ4 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane
Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada de Sousa
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25 Total: R\$ 4.13



561/116

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REFLETORES EM LED 200W 12,00 UND; LUMINARIAS EM LED 40W 12,00 UND; ARANDELAS EM LED 22W 5,00 UND; LUMINARIA EXTERNA EM LED 200W COM 3 PETALAS EM POSTE DE FERRO COM 8,0M 2,00 UND; TOMADA 2P+T 10A 26,00 UND; TOMADA 2P+T 20A 2,00 UND; INTERRUPTOR 01 TECLA 2,00 UND; INTERRUPTOR 02 TECLAS 6,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12 CIRCUITOS 1,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 18 CIRCUITOS 1,00 UND; PONTOS DE AGUA PARA VASO SANITÁRIO 10,00 UND; PONTOS DE AGUA PARA LAVATORIO / PIA / BEBEBOURO / JARDIM 10,00 UND; PONTOS DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO 5,00 UND; PONTOS DE ESGOTO PARA LAVATORIO / PIA / BEBEBOURO / JARDIM 10,00 UND; CAIXA SIFONADA 7,00 UND; CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO PARA 50 PESSOAS 1,00 UND; **SUBSTACÃO TRIFÁSICA 150KVA: 01UND;** REVESTIMENTOS: CHAPISCO 1.158,82 M2; REBOCO 986,57 M2; EMBOÇO 172,25 M2; CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA PEI 4 117,30 M2; **ESQUADRIAS FERRO/ALUMINIO/VIDRO:** PORTA DE GIRO DE CHAPA METÁLICA 7,56 M2; PORTA EM LAMBRI DE ALUMINIO 6,30 M2; PORTÃO DE CORRER DE CHAPA METÁLICA DE 500X260CM 13,00 M2; JANELA DE FERRO E VIDRO 11,90 M2; **PAVIMENTAÇÃO:** LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 93,56 M2; CONTRAPISO DE 2,5 CM 93,56 M2; PISO EM CERAMICA PEI V 60X60 93,56 M2; PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO NA ESPESSURA DE 15 CM 365,94 M2; PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER DE 6 CM 2.012,80 M2; PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER DE 8 CM 927,80 M2; MEIO-FIO TIPO PREFEITURA COM AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 205,80 M; **PINTURA:** EMASSAMENTO PVA PAREDE INTERNA 394,63 M2; PINTURA LÁTEX PVA PAREDE INTERNA 394,63 M2; TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 591,94 M2; PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO 64,92 M2; PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METÁLICA 527,30 M2; **FORROS E DIVISÓRIAS:** FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 93,56 M2; DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA E=3CM 23,98 M2; **DIVERSOS:** BANCADA EM GRANITO CINZA 2,92 M2; **LIMPEZA:** LIMPEZA FINAL 93,56 M2; LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS 172,25 M2. Sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Josivan de Carvalho Rego sob o Regº Nacional nº 1903527848. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 17 de setembro de 2019.

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (085) 3304-2199 E-MAIL: cartoriohepi@gmail.com SITE: www.cartorio2oficialonline.com.br / CINS 07784-2
Belª Meryllane de Oliveira Sousa - Tabelã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJP/UGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33739 - R7E3 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escriturante

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escriturante Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14 digital

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

ATESTAMOS QUE A **EMPRESA M J DE C REGO EIRELI (MJS CONSTRUÇÕES)**, ESTABELECIDA NA RUA DRA ALAIDE MARQUES, 1122, BAIRRO ININGA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 05.496.511/0001-60 E REGISTRO NO CREA/PI Nº 35149/EM/PI, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O **ENGº CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, REGISTRO CREA Nº 1903527848, EXECUTOU PARA **PREFEITURA MUNICIPL DE UNIÃO-PI**, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.553.606/0001-30, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - LOCALIDADE: DESCOBERTA, UNIÃO PI., CONTRATO Nº 396/2022 PMU, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2022. VALOR DO CONTRATO R\$ 733.060,23 (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SESSENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - **ART Nº 1920220076176**. AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO, FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO EXECUTIVO, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO. **OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS EM 02/05/2023**. FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4 MÊS.

SERVIÇOS PRELIMINARES: PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021 1,00 UD; DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M 2500,00 M²; LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M 4,00 UD/MÊS; LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M 4,00 UD/MÊS; LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 829,80 M².

MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 127,28 M³; REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 29,13 M³; ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 751,90 M³.

INFRAESTRUTURA: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 37,01 M³; ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 30,22 M³; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 88,37 M²; LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 37,84 M².

SUPERESTRUTURA: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 14,62 M³; PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 2122,00 KG.

PAREDES E PAINÉIS: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 158,33 M²

COBERTURA: "ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P" 2747,00 KG; TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 930,00 M²; TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 952,82 M²; CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 39,05 M.

REVESTIMENTO: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 261,28 M²; MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

58/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15.

SELO AFB33732 - BYXX CONSULTE EM

www.tjpi.jus.br/portalextra



Handwritten signature of Juliane Mayara Coelho de Sousa.



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

Handwritten mark.

Handwritten mark.

59/116

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 261,28 M2.

PAVIMENTAÇÃO: CONCRETO PARA LASTRO (E= 7CM), TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 74,98 M3; PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 564,30 M2; PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 388,26 M2.

ALAMBRADO: PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 2,30 M2; ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 131,10 M2.

PINTURA: PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 360,00 M; PINTURA METALICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 1061,10 M²; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 371,29 M²; APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 371,29 m²; PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 564,30 m².

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA: QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 UN; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN; DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA 1,00 UN; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V 2,00 UN; CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 1,00 UN; HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 1,00 UN; HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 8,00 UN; CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO 9,00 UN; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 42,17 M; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 6,00 M; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 126,00 M; LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00 UN; LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 14,00 UN; LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 42,00 UN; CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 21,00 UN; CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 7,00 UN; CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00 UN; CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00 UN; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00 M; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 621,88 M; REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 28,00 UN; CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM 8,00 M2; CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 8,00 UN; CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 8,00 UN; TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 8,00 UN; TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2

60/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15

SELO AFB33736 - 32TC CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

61/186

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

8,00 UN; CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 80,00 M; CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 140,00 M; FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 1X16+16MM² 30,00 M.

DIVERSOS: "CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M." 1,00 CJ; CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES 1,00 CJ; "CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS" 1,00 CJ.

SERVIÇOS FINAIS: LIMPEZA GERAL FINAL 829,80 M2.

VISTOS:


MÁRCIO COSTA NAPOLEÃO REGO – ENG^o FISCAL PMU


ENG^o JOSIVAN DE CARVALHO REGO – REPRESENTANTE M J DE C REGO EIRELI (MJS CONSTRUÇÕES)

2^o SERVIENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-902 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartorio2oficial@teresa.com SITE: www.cartorio2oficialteresa.com.br / CNS 07764-2
Bel^o Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria n^o 3008/2017 - PJP/PGJ/EXPGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:15
SELO AFB33738 - E-JYE CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra


Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escritor

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escritor Autorizada
Emol. R\$ 3.03 T.J. R\$ 0.61 M.P. R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJS CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, Inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas com Cobertura Metálica, nas Escolas Municipais, Mariano Alves de Carvalho, Antonio Dilson Fernandes e José Nelson de Carvalho**, localizado na Zona Norte, SN, Teresina – PI, Contrato Nº 03/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART Nº. 19035278485027017**. Constando os seguintes serviços:

DEMOLIÇÃO INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 3,08 M³; RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T 16,00 UND; DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 21,96 M²; DEMOLICAO DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL 54,01 M²; **SERVIÇOS PRELIMINARES:** PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 24,00 M²; BARRAÇÃO DE OBRA 84,36 M²; TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO, E=6mm 238,00 M²; **MOVIMENTO DE TERRA:** ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 170,00 M³; **INFRA-ESTRUTURA:** ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA) 54,00 M³; CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO 116,86 M³; LASTRO DE CONCRETO MAGRO 75,14 M²; ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 421,80 M³; BALDRAME DE TIJOLOS DE FURO (E-14CM) 58,01 M²; ESTRUTURA METÁLICA P/ PILARES DA COBERTURA, EM PERFIS U 127 X 50 X 3mm, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO 8.269,26 KG; **SUPER ESTRUTURA:** ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM 27,00 M²; **ESTRUTURA DE CONCRETO:** CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC 7,40 M³; **COBERTURA:** COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 CM, INCLUINDO ACESSORIOS 1948,02 M²; ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 1972,86 M²; **REVESTIMENTO** : CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 381,06 M²; REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 341,06 M²; **PINTURA:** PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS 989,49 M²; EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS 360,00 M²; PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) 4.703,41 M²; TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 266,24 M²; **PAVIMENTAÇÃO:** CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 100,00 M³; CONC. SIMPLES P/ LASTRO TRAÇO 1:3:5 C/ ESPESSURA 7,0CM 1.502,36 M²; PISO GRANILITE 1.598,25 M²; PISO INTERTRAVADO H=6CM 314,45 M²; PISO CIMENTADO 80,48 M²; MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30100CM 71,70 M; PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE O COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 217,00 M²; SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA=40CM 62,00 M; PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 21,60 M²; **INSTALAÇÕES E OUTROS/INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) 1,00 UND; TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M 12,00 M; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A 4,00 UND; LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W 30,00 UND; LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W 30,00 UND; REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT 30,00 UND; LUMINÁRIA EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W 26,00 UND; FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 2.696,96 M; FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 1.303,12 M; CAIXA DE PASSAGEM N 3

63/116

2º

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA
Nestas notas, em test. DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:58
SELO AFB33747 - NHST CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25 Total: R\$ 4.14

64/1166

UNIPOLAR, DE 30 A (QUICK-LAG) 28,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV 4,00 UND; **DIVERSOS:** ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 656,76 M²; PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 1.080,00 M; TELHA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO 114,80 M²; TELHA TERMOACÚSTICA 276,84 M²; CUMEEIRA DE AÇO INTERNA E EXTERNA 181,42 M; CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM 151,30 M²; CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES 32,30 M; BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA 24,00 M; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO TIPO VENEZIANA 160,82 M²; ESTRUTURA METÁLICA PARA BRISE 160,82 M²; PORTÃO DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA 22,18 M²; CHAPA DE AÇO 2,65MM (ENVELOPAR PILARES DE FERRO) 134,70 M²; CABO DE COBRE NU 35MM² (SPDA) 210,00 M; HASTE DE ATERRAMENTO DE 3,0M COM CONECTOR (SPDA) 22,00 UND; TUBO ELETRODUTO DE 20MM (SPDA) 48,00 M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 95,00 M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M; CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA – EXECUÇÃO 4,00 UND; PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 41,55 M²; SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ANEIS Ø=1,00m E H=0,50m 2,00 UND; LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE 1.598,25 M²; ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM 526,20 M²; CONJUNTO COM TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO C/ TUBO DE 4 POLEG., INC. PINT. 3,00 PAR; CONJUNTO P/ VOLEI (POSTES, REDE DE NYLON) 3,00 CONJ; CONJUNTO P/ BASQUETE (TABELAS, AROS DE METAL, REDES) 2,00 PAR. Sob a responsabilidade técnica do Eng^o Civil Josivan de Carvalho Rego - RN Nº 1903527848. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2019.

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartoriothpi@gmail.com SITE: www.cartorio2dojornal.com.br / CNS 07784-2
Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.J/PI/CJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:58.
SELO AFB33746 - C633 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escritor Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26
Resultado selo digital

65/116

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA TIMON



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA M J DE C REGO LTDA (MJS CONSTRUÇÕES), ESTABELECIDADA NA RUA DRA ALAIDE MARQUES, 1122, BAIRRO ININGA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 05.496.511/0001-60 E REGISTRO NO CREA/PI Nº 35149/EM/PI, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGº CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO, REGISTRO CREA Nº 1903527848, EXECUTOU PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.115.307/0001-14, OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR WALL FERRAZ, TIMON-MA, CONTRATO Nº 98/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0954/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1110004/2022, VALOR DO CONTRATO R\$ 1.565.822,08 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS). ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº MA20230612156 E ART Nº MA20230656979. AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO, FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO EXECUTIVO, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO.

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR WALL FERRAZ, TIMON-MA

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
REFORMA E AMPLIAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	MÊS
SERVIÇOS PRELIMINARES -		
ART DE EXECUÇÃO	1,00	UN
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR	485,24	M2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	509,41	M2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	727,73	M2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR	727,73	M2
EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	6,00	M2
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	22,80	M2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO. INSTALADA	4,50	M2
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	39,97	M3
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	55,60	M2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	44,76	M2
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	20,80	M2
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	602,31	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	189,82	M2
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE	28,58	M2
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE	2,15	M2
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	62,00	UN
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	249,95	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	269,44	M2
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	25,00	UN
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	58,00	UN
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	813,57	M2
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	813,57	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	90,00	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	1.350,00	M3XKM
EDIFICAÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	79,38	M
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	35,02	M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	116,05	M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	65,49	M3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	52,99	M3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	145,55	M2
ESTRUTURAS DE CONCRETO		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 20MPA, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	36,12	M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	12,78	M3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	441,38	M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	51,74	M2

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

66/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:58.
SELO AFB33748 - U7BD CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25 Total: R\$ 4.14

Consulte selo digital



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA TIMON



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	555,22	M2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,16	M3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	164,89	KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	288,86	KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	83,34	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	411,84	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.261,89	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	936,73	KG
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 30MPA EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	26,16	M3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	120,30	M2
ESTRUTURA METÁLICA		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	373,80	M2
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VÃOS 10,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	373,80	M2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	373,80	M2
PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1261,63	M2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	15,89	M
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	15,89	M
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	28,80	M
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	28,80	M
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	13,63	M
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	16,95	M
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	31,66	M2
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	963,47	M2
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	963,47	M2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	963,47	M2
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO	305,05	M2
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	152,71	M2
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	418,25	M2
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	66,35	M
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	106,55	M
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	132,23	M
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	172,42	M
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	59,27	M2
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO	21,56	M2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	19,90	M2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	49,28	M2
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM	80,64	M2
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	2.919,99	M2

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA
NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:58.

SELO AFB33749 - N8EK CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total R\$ 4.14 Digital

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SEINFRA TIMON



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	2.484,67	M2
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	435,32	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 60X60CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO	435,32	M2
PISOS		
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM. ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1.00X1.00M (POLIMENTO MECANIZADO)	471,43	M2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE	63,27	M2
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	440,88	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	266,63	M2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADROS, DISJUNTORES E DISPOSITIVOS		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	13,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	24,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	4,00	UN
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 100A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN
ELETRODUTOS, ELETRICALHAS E ACESSÓRIOS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	52,50	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	311,30	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	135,48	M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	59,32	M
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	11,00	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	57,00	UN
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	21,00	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	6,00	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	45,00	UN
CABOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.383,21	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	6.767,13	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2.538,47	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	4,00	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	163,46	M

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.

Teresina/PI, 11/08/2023 12:17:58.

SELO AFB33750 - 0021 CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Ímol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 5.26 Total: R\$ 4.14

Consulte selo digital

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA TIMON



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
LUMINÁRIAS		
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	74,00	UN
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	8,00	UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL	18,00	UN
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	147,52	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	128,59	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	14,93	M
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	2,00	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	3,00	UN
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	2,00	UN
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	2,00	UN
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	33,02	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	7,45	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	6,97	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	132,30	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	176,86	M
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	18,00	UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	6,00	UN
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	1,00	UN
RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	2,00	UN
LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	6,00	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	3,00	UN
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	9,00	UN
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	6,00	UN
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	9,00	UN
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	5,00	UN
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN
ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	1,50	M2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS	16,20	M2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN

24

24

[Handwritten signature]

72/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Teresina/PI, 11/08/2023 12:47:54.

SELO AFB33798 - QUG4 CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escritura Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 4.16

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA • SEINFRA TIMON



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN
PINTURAS		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	3395,79	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	52,71	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.934,43	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	52,71	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.934,43	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	52,71	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	1.461,36	M2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	699,36	M2
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	368,19	M2
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	431,44	M2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	311,39	M2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	248,94	M2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020	304,95	M2
LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	727,73	M2
SERVIÇOS EXTRAS		
SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 112,5 KVA	1,00	UND

Timon-MA, 03 de JULHO de 2023

M J de C Rego Eireli (MJ5 CONSTRUÇÕES)
 Engº Josivan de Carvalho Rego
 CREA 190352784-8
 Administrador

Antônio Rodrigues de Lima Júnior
 Engenheiro Civil - CREA: 190554317-4
 Portaria nº 01773/2021-GP
 CPF/365.477.823-87

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
 CEP 64.049-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartorio@tjpi.com.br SITE: www.cartorio2oficiodonilva.com.br / CNS 07784-2
 Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.J/P/CGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
 Teresina/PI, 11/08/2023 12:47:54.
 SELO AFB33799 - JOSE CONSULTE EM
 www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
 Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25 Total: R\$ 4.13





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3557

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, registro nacional nº 1903527848XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00019035278485026417** registrada em 12.07.2019 - Execução dos serviços de construção de galpão comercial, concreto armado polido para piso, banheiros, cozinha e pavimentação em piso intertravado h=8cm para indústria de premoldados, localizada na Avenida Aviador Rossini Morada Luna, 4949, bairro Morros, em Teresina/PI, Valor do Orçamento: R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** limpeza do terreno 3.400,10 m²; tapume em telha de aço 102,00 m²; entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste de aço 1,00 und; execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 6,15 m²; execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 34,40 m²; execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 16,34 m²; execução de vestiários em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 13,95 m²; locação da obra 459,50 m²; **TERRAPLANAGEM:** escavação mecânica de material de 1ª categoria 680,02 m³; carga e descarga de material escavado em caminhão basculante 850,03 m³; transporte de material escavado com dmt até 10 km 8.500,30 m³xkm; fornecimento na jazida de aterro em solo argilo-arenoso 1.700,05m³; carga e descarga de material para aterro em caminhão basculante 2.125,06 m³; transporte de material de material para aterro com dmt até 10 km 21.250,60 m³xkm; espalhamento de material para aterro 2.125,06 m³; compactação mecânica de aterro 2.125,06 m³; aterro com areia com adensamento hidráulico 340,01 m³; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÕES:** escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 127,15 m³; aterro apiloado com emp. de material (areia fina) 229,75 m³; baldrame em alvenaria tijolos 14 cm 72,43 m²; concreto armado 30 mpa - sapatas 14,00 m³; concreto simples 9 mpa (lastro) 5,00 m³; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 52,15 m³; impermeabilização

75/16

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25.
SELO AFB33755 - GYQB CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

com emulsão asfáltica 162,23 m²; **INFRA ESTRUTURA: ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 273,72 m²; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 469,20 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 1.925,85 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 22,81 m³; **SUPRA ESTRUTURA:** concreto armado (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 12,90 m³; estrutura premoldada em pórticos de concreto armado para galpão com vão de 20,00 m 365,94 m²; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:** alvenaria com blocos de concreto estrutural 14x39x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual 506,98m²; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:** estrutura metálica para cobertura em telha de aço para vão de até 20m 527,30 m²; cobertura de telha de aço galvalume 113,90 m²; cobertura de telha termoacustica 208,47 m²; chapim de concreto 11,00 m; rufo em concreto premoldado 22,00m; **INSTALAÇÕES:** refletores em led 200w 12,00 und; luminarias em led 40w 12,00 und; arandelas em led 22w 5,00 und; luminaria externa em led 200w com 3 pétalas em poste de ferro com 8,0m 2,00 und; tomada 2p+t 10a 26,00 und; tomada 2p+t 20a 2,00 und; interruptor 01 tecla 2,00 und; interruptor 02 teclas 6,00 und; quadro de distribuição de embutir 12 circuitos 1,00 und; quadro de distribuição de embutir 18 circuitos 1,00 und; pontos de água para vaso sanitário 10,00 und; pontos de água para lavatório / pia / bebedouro / jardim 10,00 und; pontos de esgoto para vaso sanitário 5,00 und; pontos de esgoto para lavatório / pia / bebedouro / jardim 10,00 und; caixa sifonada 7,00 und; conjunto fossa e sumidouro para 50 pessoas 1,00 und; **REVESTIMENTOS:** chapisco 1.158,82 m²; reboco 986,57 m²; emboço 172,25 m²; cerâmica esmaltada na cor branca pei 4 117,30 m²; **ESQUADRIAS FERRO/ALUMINIO/VIDRO:** porta de giro de chapa metálica 7,56 m²; porta em lambri de alumínio 6,30 m²; portão de correr de chapa metálica de 500x260cm 13,00 m²; janela de ferro e vidro 11,90 m²; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 93,56 m²; contrapiso de 2,5 cm 93,56 m²; piso em cerâmica pei-v 60x60 93,56 m²; piso industrial em concreto armado desempenado com acabamento liso na espessura de 15 cm 365,94 m²; piso intertravado tipo paver de 6 cm 2.012,80 m²; piso intertravado tipo paver de 8 cm 927,80 m²; meio-fio tipo prefeitura com aquisição e assentamento 205,80 m; **PINTURA:** emassamento pva parede interna 394,63 m²; pintura látex pva parede interna 394,63 m²; textura acrílica rústica 591,94 m²; pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro 64,92 m²; pintura esmalte sintético em estrutura metálica 527,30 m²; **FORROS E DIVISÓRIAS:** ferro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25.
SELO AFB33756 - 620T CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.25 Total: R\$ 4.13





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

estrutura de fixação 93,56 m²; divisória em granito cinza e=3cm 23,98 m²; **DIVERSOS:** bancada em granito cinza 2,92 m²; **LIMPEZA:** limpeza final 93,56 m²; limpeza dos revestimentos 172,25 m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M J DE C. REGO EIRELI, obra/serviço de propriedade da PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **ART N° 00019035278485026317** registrada em 12.07.2019 - Execução dos serviços de construção de um prédio comercial para nova sede da Padrão Engenharia, com área de 356,02m², localizada na Rua Dr. Nathan Portela Nunes, 4176, em Teresina/PI, Valor do Orçamento: R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** limpeza do terreno 417,00 m²; tapume em telha de aço 127,90 m²; entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira 1,00 und; execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 6,15 m²; execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 34,40 m²; execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 16,34 m²; execução de vestiários em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 13,95 m²; locação da obra 356,02 m²; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÃO** - escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 124,56 m³; aterro apiloado com emp. de material (areia fina) 291,90 m³; baldrame em alvenaria tijolos 59,07 m²; concreto armado 30 mpa - blocos de coroamento 27,40 m³; concreto simples 9 mpa (lastro) 3,57 m³; impermeabilização com emulsão asfáltica 132,89 m²; fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto armado protendido 30x30cm, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca, altura de 12m 110,00 m; arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro, altura de 12m 15,00 und; **ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 42,97 m²; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 488,33 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 4.362,67 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 46,20 m³; reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 130,60 m³; fundação em pedra argamassada 24,62 m³; **FUNDAÇÕES RASAS:** escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 22,90 m³; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 22,90 m³; concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 17,92 m³; forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 22,50 m²; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT N° 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25.

SELO AFB33754 - 9YRW CONSULTE EM

www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

Consulite selo digital

80/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

e montagem 28,44 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 137,33 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 1,69 m³; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 2,86 m³; concreto armado dosado 15 mpa incl. mat. p/ 1 m³ incl. mão de obra p/corte dobragem montagem e colocação 2,86 m³; **SUPER ESTRUTURA:** concreto armado (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 13,91 m³; estrutura pré-moldada em pórticos de concreto armado protendido de 40 mpa para dois pavimentos, inclusive com consoles para vigas pré-moldadas 369,62 m²; laje pré-moldada treliçada em concreto armado protendido de 40 mpa para piso 173,73 m²; viga pré-moldada em concreto armado protendido de 40 mpa 9,75 m³; laje pré-moldada treliçada p/forro, em concreto armado protendido 40 mpa, 173,73 m²; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:** alvenaria em tijolos cerâmicos de furos 578,72 m²; alvenaria com blocos de concreto estrutural 14x39x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual 203,52 m²; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:** estrutura metálica em tesouras e terças para telha termoacustica - galpão 208,47 kg; estrutura metálica em perfis laminados para marquise 4.318,00 kg; cobertura de telha termoacustica 208,47 m²; chapim de concreto 65,50 m; calha de zinco com desenvolvimento de 1,0 m 33,15 m; rufos concreto pré-moldados 49,10 m; impermeabilização em manta alumínio 4mm de calha 82,25 m²; **REVESTIMENTOS:** chapisco 1.157,44 m²; reboco massa única 985,19 m²; emboço massa única 172,25 m²; cerâmica esmaltada na cor branca 172,25 m²; **INSTALAÇÕES:** **INSTALAÇÕES ELÉTRICA** - tomada simples 2p+t padrão brasileiro 10a/250v com espelho 4"x2" 41,00 und; luminária de embutir no forro c/ quatro lâmpadas led t5 (completa) 25,00 und; luminária de embutir no forro c/ duas lâmpadas led t8 (completa) 13,00 und; interruptor simples de uma seção 10a/250v com espelho 4"x2" 19,00 und; interruptor simples de duas seções 10a/250v com espelho 4"x2" 2,00 und; interruptor simples de três seções 10a/250v com espelho 4"x2" 3,00 und; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** - ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria 14,00 und; ponto de esgoto sanitário com tubulação de pvc, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria e pisos 18,00 und; **INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA:** ponto de dados e voz na parede 2 x rj45 - cat. 6 c/ espelho 4"x2" 16,00 und; **INSTALAÇÕES DE CFTV E ALARME** câmera domo fixa ip mega pixel e anti-vandalismo, 1/3" ccd progressive scan, lente 2.8~8mm, day/night, 3 megapixel e 1,3 megapixel, 12vdc/poe, mega super dynamic, 30ips, dnr, 0.06 lux no modo color e 0.005 lux no modo p&b(f1.4), auto back focus, dsp, compressão h.264/jpeg/mpeg4, zoom digital de 2 e 4 vezes, envia

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT N° 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ, Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25.
SELO AFB33752 - XKA7 CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 4.16
Capacidade de Selo digital

82/116



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

simultaneamente 3 "streams" de video, sensibilidade eletrônica de até 16 vezes, aceita cartão sd/sdhc, áudio bidirecional "full duplex" 6,00 und; central de alarme p/ alarme de intrusão 60 pontos 1,00 und; monitor led full hd 32" 1,00und; bateria selada 12v/7ah 1,00 und; **ESQUADRIAS FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO:** porta em alumínio e vidro temperado 11,58 m²; porta de madeira inclusive forra e alisares 43,68 m²; porta de correr de chapa metálica 2,21 m²; porta de giro de chapa metálica 5,19 m²; portão de correr de chapa metálica 21,40 m²; portão de aço chapa 24, de enrolar automatizado, raiada, larga com acabamento galvanizado natural 7,28 m²; janela de correr em alumínio e vidro 25,58 m²; vidro incolor 6mm 25,58 m²; estrutura em alumínio para pele de vidro, colocado em caixilho, ref. cita due incluso ferragens e instalações 29,87 m²; vidro laminado refletivo, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, espessura 8mm 29,87 m²; **PAVIMENTAÇÃO:** contrapiso de 2,5 cm 298,53 m²; lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 298,53 m²; piso em porcelanato 90x90 cm com rejunte marfim siliconizado 298,53 m²; piso intertravado de 6 cm natural 323,56 m²; meio-fio tipo prefeitura com aquisição e assentamento 62,41 m; **PINTURA:** emassamento pva parede interna 1.970,38 m²; pintura látex pva parede interna 1.970,38 m²; emassamento pva forro de gesso 1.970,38 m²; pintura látex pva forro de gesso 197,90 m²; textura acrílica rústica cor cinza 528,00 m²; pintura esmalte sintético esquadrias de ferro 72,16 m²; pintura esmalte sintético esquadrias de madeira 109,20 m²; pintura esmalte sintético na estrutura metálica 208,47 m²; **FORROS E DIVISÓRIAS:** forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 94,65 m²; forro em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 197,90 m²; forro acústico em perfil de alumínio hunter douglas modelo apus 625x625mm 50,93 m²; parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples 208,49 m²; divisória mista piso/teto, tipo bp-plus na cor cristal ou equivalente, com visor de vidro de 1,50x1,00/1,00m 34,94 m²; **DIVERSOS:** bancada em granito preto são gabriel 8,42 m²; soleira em granito preto são gabriel 2,54 m²; corrimão em alumínio e vidro da escada 23,45 m; painel em alumínio composto para revestimento de fachadas, rejuntadas em tarucel e mastique 86,36 m²; escada em estrutura metálica em perfis laminados para acesso externo 796,00 kg; escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" 7,00 m; **LIMPEZA:** limpeza final 298,53 m²; limpeza dos revestimentos 172,25 m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M J DE C. REGO EIRELI, obra/serviço de propriedade da PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT N° 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25.
SELO AFB33753 - CRVO CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalexta



[Handwritten signature]

Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14



84/106



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, expedi a presente certidão nº 3557, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 23 de setembro de 2019.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sá
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
por delegação da Presidência
Portaria nº 06/2015

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL: cartoriohepi@gmail.com SITE: www.cartorio2oficionthe.com.br / CNS 07794-2
Belº Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 3557 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:25. SELO AFB33751 - BJ51 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escritor Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

2º

Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Juliane Mayara Coelho de Sousa
Escritor Autorizada
Selo Digital

6



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3700

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o **ENG. CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO** carteira profissional n.º 1903527848XXXX, tendo como atribuições o artigos 7, combinado com o 25, da resolução 218/73 do Confea, registrou neste conselho sob a forma de ART (anotação de responsabilidade técnica), **ART Nº 00019035278485027017** em 10.10.2019 os Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas com Cobertura Metálica, nas Escola Municipais, Mariano Alves de Carvalho, Antônio Dilson Fernandes e José Nelson de Carvalho, localizado na Zona Norte, SN, Teresina – PI, Constando os seguintes serviços: Demolição inclusive remoção de material demolido: demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento 3,08 m³; retirada de postes de concreto armado seção circular ou duplo t 16,00 und; demolição de piso de alta resistência 21,96 m²; demolição de pedra portuguesa, de forma manual 54,01 m²; serviços preliminares: placa de obra em chapa de aço galvanizado 24,00 m²; barracão de obra 84,36 m²; tapume de chapa de madeira compensado, e=6mm 238,00 m²; movimento de terra: escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade 170,00 m³; infra-estrutura: alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:10 (cimento e areia) 54,00 m³; concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 116,86 m³; lastro de concreto magro 75,14 m²; aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 421,80 m³; baldrame de tijolos de furo (e-14cm) 58,01 m²; estrutura metálica p/ pilares da cobertura, em perfis u 127 x 50 x 3mm, inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo 8.269,26 kg; super estrutura: alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm 27,00 m²; estrutura de concreto: concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de área moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inc 7,40 m³; cobertura:

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 3700 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:51.

SELO AFB33758 - QEC2 CONSULTE EM

www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 3,03 TJ: R\$ 0,61 MP: R\$ 0,24 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 4,14

87/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 cm, incluindo acessórios 1948,02 m²; estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vão livre de 30m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento 1972,86 m²; revestimento: chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa 381,06 m²; reboco com argamassa cimento e areia peneirada, traço 1:5 341,06 m²; pintura: pintura látex acrílica, duas demãos 989,49 m²; emassamento com massa acrílica, duas demãos 360,00 m²; pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão) 4.703,41 m²; textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão 266,24 m²; pavimentação: carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 6m³ 100,00 m³; conc. simples p/ lastro traço 1:3:5 c/ espessura 7,0cm 1.502,36 m²; piso granilite 1.598,25 m²; piso intertravado h=6cm 314,45 m²; piso cimentado 80,48 m²; meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30 100cm 71,70 m; pavimento em paralelepípedo sobre o colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) 217,00 m²; sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura=8cm, largura=40cm 62,00 m; piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) 21,60 m²; instalações e outros/instalação elétrica: caixa de medição com visor, para 1 medidor trifásico, em chapa de aço galvanizado 18 usg (sem medidor e disjuntor) (padrão da concessionária local) 1,00 und; tubo aço galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m 12,00 m; disjuntor termomagnético bipolar 30a 4,00 und; luminária fechada p/ iluminação pública, tipo abl 50/f ou equiv, p/ lâmpada a vapor de mercúrio 400w 30,00 und; lâmpada vapor mercúrio 400w 30,00 und; reator p/ 1 lâmpada vapor de mercúrio 400w uso ext 30,00 und; luminária em led, corpo em alumínio, potência mínima 200w e máxima 210w 26,00 und; fio rígido, isolamento em pvc 450/750v 4,0mm² 2.696,96 m; fio rígido, isolamento em pvc 450/750v 6mm² 1.303,12 m; caixa de passagem n 3 padrão telebras dim 40 x 40 x 12cm em chapa de aço galv 20,00 und; disjuntor termomagnético, unipolar, de 30 a (quick-lag) 28,00 und; quadro de distribuição de embutir c/ barramento monofásico p/ 8 disjuntores unipolares em chapa de aço galv 4,00 und; diversos: alambrado para quadra

VK

PJ

[Assinatura]

Fms 88/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 3700 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOUFÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:51.

SELO AFB33757 - B2EB CONSULTE EM

www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escriturante Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

89/116

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI

CEP 64.048-502 / fone: (085) 3304-2199 E-MAIL: cartoriothetpi@gmail.com SITE: www.cartorio30fotocopia.com.br / CNS: 07784-2

Belª Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ

2º

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 3700 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:18:51.

SELO AFB33759 - XH4V CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



Juliane Mayara Coelho de Sousa, Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

24/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3096

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, registro nacional nº 1914014430XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 505615** registrada em 18.08.2008 – Execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo rejuntado com brita (pedra preta) nas vias do **RESIDENCIAL JOÃO PAULO II**, bairro Santo Antonio, zona sul de Teresina/PI. Objeto do Contrato nº 045/2008-SDU-SUL. Valor do Contrato: R\$ 598.220,45 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), constando dos seguintes serviços executados: Placa da obra – 12,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo, rejuntado com brita e com colchão de areia de 15cm /9sem meio-fio) – 16.229,01 m²; Meio-fio de concreto com aquisição e assentamento – 5.094,48 m; Sarjeta em paralelepípedo com largura de 0,40m – 4.744,48 m; Aterro – 811,45 m³; Corte manual – 811,45 m³; Remoção com caminhão – 973,74 m³; Canaleta em concreto – 238m; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, obra/serviço de propriedade da **SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU-SUL**. **ART Nº 00019035278485024477** registrada em 12.09.2014 – Execução dos serviços de construção de um Edifício Residencial (**EDIFÍCIO MADRID RESIDENCE**), com 03 (três) pavimentos com 40 (quarenta) unidades habitacionais, localizada na Rua Raimundinho Veras, 1784, bairro Campestre, em Teresina/PI, financiados por meio do programa imóvel na planta com recursos do SBPE da Caixa Econômica Federal; Contrato nº 855552543595/CEF, com prazo total de 18 (dezoito) meses e valor total de R\$ 8.162.465,61 (oito milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com área de construção 2.587,65m², foram executados os seguintes serviços: **Serviços Preliminares:** limpeza do terreno - 2.763,52m², sondagem do terreno - 30,00m, projeto arquitetônico e orçamentos - 2.796,76m², projeto estrutural, 2.796,76m², projeto de instalações - 2.796,76m², lapume de chapa de madeira compensada (6mm) – pintura a cal - 572,62m² barracão - instalações provisória - 140,00m², ligação de provisória de água e esgoto - 1,00und, ligação de provisória de luz - 1,00und, locação da obra de edificação, inclusive gabarito de

10/10/14

92/116


CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT N° 3096 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:11.

SELO 8FB33760 - 2E3E CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

madeira - 1.233,14m², locação de eixos em geral, pavimentos superiores - 1.758,06m². **Serviços em Terra:** escavação manual até 2,00 m - 652,00 m³, reaterro manual - 147,97m³, apiloamento manual de fundo de valas - 376,33m², aterro apiloado - 750,01m³, **Infra Estrutura:** alvenaria em pedra argamassada com cimento e areia grossa (1:4) - 219,32m³, baldrame tijolos de furos - 430,43m², concreto estrutural 25 mpa - cintas - 27,06m³, concreto estrutural 20 mpa - cisternas - 12,90m³, concreto ciclóricos - 126,28m³, **Supra estrutura:** concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento - 317,80m³, lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração - 317,80 m³, forma de madeira em compensado resinado 12mm para estrutura com reaproveitamento 02 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma - 2.613,60m², armação (forn. corte, dobra e coloc. ferragem CA50 e CA60), 23.958,00kg, laje premoldada p/ forro - 945,09m², laje premoldada p/ piso - 1.973,09m², **Alvenaria de vedação:** alvenaria tijolo 6 furos, a espelho - 7.289,07 m², divisória de gesso acartonado 9 cm - 236,64m², cobogó - 114,08m², **Cobertura:** estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento - 808,60m², cobertura em telha de fibrocimento - 808,60 m², rufos em concreto aparente - 216,51m, algeroz em concreto aparente - 278,16m, calha em alvenaria - 89,95m, **Impermeabilização:** impermeabilização em manta de alumínio - calha - 112,19m², impermeabilização em manta de alumínio - varanda - 199,08m², impermeabilização em manta de alumínio - laje - 77,47m², impermeabilização em manta de alumínio - banheiro e cozinha - 692,70m², **Instalações:** hidro-sanitária - 1,00und, elétricas - 1,00 und, gás - 1,00und, telefone - 1,00und, spda - 1,00und, incêndio - 1,00und, águas pluviais - 1,00und, **Revestimentos:** interno - chapisco interno - 9.245,78m², emboço interno (esp. 2 cm - 2.289,80 m², reboco massa única - interno (esp. 2,5 cm), 6.972,78m², revestimento cerâmica 35x45cm tipo a assentado com argamassa colante - 2.289,80m², forro de gesso - 2.616,28 m², externo - chapisco externo - 2.951,72m², reboco massa única externo (esp. 2,5 cm) - 2.951,72m², **Pavimentação:** lastro de impermeabilização de concreto 7 cm de espessura - 792,42m², contra piso - 2.727,35m², piso porcelanato polido retificado 60x60 cm - 2.676,71m², cerâmica antiderrapante 45x45 cm - escada - 50,64m², rejuntamento - 2.727,35m², rodapé em porcelanato h= 7 cm - 2.051,70m, pavimentação externa: remoção de camada superficial de solo (h=15 cm) - expurgo - 414,53m³, carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ - 414,53m³, transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada DMT 20,0 km - 1.492,31t x km, piso tijolinho natural de 6 - calçada e estacionamento - 1.801,00m², meio fio PMT - 41,25m, meio fio de jardim - 25,25m, **Jardim externo** - 18,47m², piso tátil alerta - 1,28m², piso tátil direcional, 32,64m², **Esquadrias:** madeira - p 01 - porta de madeira 80x210 cm - 161,00und, p 02 - porta de madeira 70x210 cm - 81,00 und, alumínio e ferro

WZ

JS

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

94/116



CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT N° 3096 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:11.
SELO AFB33761 - 6Y3F CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

Consulte selo digital



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2691

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, registro nacional nº 1903527848XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019035278485018517** registrada em 03.02.2015 – Execução dos serviços de reforma e ampliação da Fitossanidade – CCA, no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/PI; Objeto do Contrato nº 96/2014-UFPI e Ordem de Serviço nº 05/2015/UFPI, Valor Contratual: R\$ 647.446,16 (seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), constando dos seguintes serviços executados: Administração da obra 1,00 vb, taxas e impostos 2,00vb, ART do contrato 1,00und, Administração local 1,00 vb; capacitação de funcionários 1,00 vb; **Serviços Preliminares:** 1,00vb; **Movimento de Terra:** 1,00 vb; **Infra-Estrutura:** concreto usinado bombeado fck=35mpa, inclusive lançamento e adensamento 17,10 m3; forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x 83,87m2; armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação 379,50kg; embasamento em alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm 57,23m2; chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 114,47m2; reboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa 114,47m2; lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante 45,24m3; lastro de concreto magro, preparo mecanico 1,61 m3; impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos 114,47 m2 embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 43,76m3; **Super-Estrutura:** estruturas em concreto armado-concreto usinado bombeado fck=35mpa, inclusive lancamento e adensamento 9,29 m3; forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes (fabricacao, montagem e desmontagem) 202,47 m2; armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação 44,00kg; armacao aco ca-50/60, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação 1.237,76kg; **Estruturas Metálicas:** estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento 124,80m2; **Fechamentos:** alvenaria em tijolo ceramico

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.
SELO AFB33772 - XPDE CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

furado 10x20x20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm 479,57 m²; vergas e contravergas 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 76,00m; **Coberta:** forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc plastilon) ref: araforros ou similar 502,53 m²; telhamento com telha de alumínio (termoacustica) acabamento pintado nas duas faces (interna branca) 124,80 m²; cumeeira termoacustica e= 0.2 mm, com 35cm de cada lado 6,00 m; instalações hidro - sanitárias - instalações hidráulicas - instalações sanitárias e drenagem - tanque séptico, sumidouro e caixa de distribuição - instalações contra incêndio e pânico - sinalização - placa de sinalização de emergencia 17,00un; placa de sinalização extintores 18,00un; **Equipamentos fixos:** extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação 4,00 un extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao 1,00 un extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao 4,00 un; extintor de pó químico seco (pqs), capacidade 12 kg - fornecimento e instalação 1,00 un; **instalações elétricas:** quadros elétricos e acessórios (conf. quadros de cargas e esp. técnicas) - condutores elétricos e acessórios - tomadas, interruptores e acessórios - interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 15,00un; interruptor 02 seções simples 1,00 un; interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" 28,00 und; tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao 142,00 un; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao 116,00 un; tomada para uso geral, 2p + t, abnt, de sobrepor, 10 a, com caixa, "sistema x", para uso em canaleta 13,00un; caixas de passagem (conforme esp. técnicas) - aterramento - spda - cabo de cobre nú, bitola 50mm² 160,00 m; barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" 135,00 m; cabo de cobre nú, bitola 16mm² 50,00 m; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector 15,00 un; para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador 6,00 m; corpo da caixa de inspeção em pvc p/ aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: tel-552 ou similar (spda) 10,00 un; serviços de solda exotermica, kit para 50 soldas 1,00un; caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento 1,00un; terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm 18,00un; terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm² - fornecimento e instalacao 12,00 und; dispositivos de proteção - disjuntor termomagnetico tripolar padrao din (europeu) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao 10,00und; disjuntor termomagnetico tripolar padrao din (europeu) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao 5,00un; disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalacao 1,00 un; disjuntor termomagnetico monopolar 10 a 30a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar 89,00 un; disjuntor monopolar 32 a, padrão din (linha branca), curva de disparo corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar 2,00 un; disjuntor bipolar dr 20 a -

99/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.

SELO AFB33771 - RKUW CONSULTE EM 
www.tjpi.jus.br/portalextra


Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 314-omb, siemens ou similar 12,00un;dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 20ka - 275v - classe i 3,00un; **Equipamentos de Iluminação:** luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tbs020232ci00, da philips, completa 77,00un;luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini,ref. t 069, da lumini, incluso duas lâmpadas fluocompactas de 20w, temp. cor 2700k 3,00 um; **Cabeamento Estruturado:** fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat.6 4.650,00m;cabo de fibra óptica de 12 vias 15,00m;cabo telefonico cci-50 6 pares (uso interno) - fornecimento e instalacao 5,00m; cabo telefonico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao 15,00 m; path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho 140,00 un ;tomada para lógica, com caixa pvc, embutida 15,00un ;tomada dupla para lógica rj45, 4"x4", embutir, completa 150,00un;fornecimento e instalação de régua 8 tomadas para rack 19" 1,00 un path panel 24 portas cat 6 e 1,00 um;path panel 48 portas cat. 6e 2,00 um; switch 48 portas (fornecimento) 2,00un ;fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm 1,00un distribuidor optico 1,00 um; fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm 10,00unpabx ip 2 entrocamentos 48 ramais 1,00 um; aparelhos **eletrônicos e acessórios:** sensor infravermelho interno 25,00 um;sirene eletrônica de 20w; 1,00 um; receptor 2 canais 433mhz multifuncional reptor ecp 1,00un;central de alarme para 10 zonas 1,00 un teclado digital para acionamento do alarme 1,00 um; camera ip 1mp dome ir 15mt 4mm 5,00 un **Esquadrias:** ESQUADRIAS DE MADEIRA:porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça 2,00und;porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas 17,00 und; ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO: porta de ferro ou metalon de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa 93,95m2;janela de aluminio, tipo correr ou maximar, convencional, inclusive assentamento 3,30 m2; **Vidros:** espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado 0,96m2;**Acessório Esquadrias:** fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento superior - 29,00un; **Revestimentos:** chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 1.105,08m2; emboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa 967,87m2;reboco paulista (massa unica) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa 823,15 m2; **Revestimento cerâmico em paredes:** revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza 167,58 m2; revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, eliane, linha arquitetural neve mesh, pei-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 51,10 m2;revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao medio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento

10/11/16

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.
SELO AFB33773 - X5LL CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



Handwritten signature of Juliane Mayara Coelho de Sousa.



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 4.14

Consulte selo digital

1021/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

branco 869,58 m²; **PISOS:** regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual 753,97m²; rodapé em granito, h = 8 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i 196,99m; piso em granilite espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas 502,53 m²; piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira 251,44 m²; soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm 29,80 m; **Pavimentação e meio fio:** **Pinturas:** emassamento com massa acrílica, duas demãos 594,46 m² pintura latex acrílica semi-brilho ambientes internos/externos, duas demãos 594,46m²; **Pintura:** esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo 333,50 m²; pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos 94,50m²; pintura com tinta texturizada acrílica 301,64 m²; **ELEMENTOS DECORATIVOS:** bancadas de granito e rodapião - bancada em granito cinza andorinha, e = 2,5cm, larg=0,60 para pia ou lavatório 98,15m²; testeira em granito cinza, h=4cm, esp= 2cm, aplicado com argamassa 129,61m; prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm 36,50m²; **Placas e barras:** bate maca em chapa de aço inox 304, l=20cm, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante 7,20un; barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm - 4,00un; **Serviços complementares:** limpeza final da obra 696,43m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, obra/serviço de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI. **ART N° 00019035278485018417** registrada em 03.02.2015 e **ART N° 00019035278485022717** registrada em 29.09.2017 – Execução dos serviços de construção do bloco da BIOFÍSICA E FISIOLÓGIA, no Campus Ministro Petronio Portela, em Teresina/PI, Objeto do Contrato n° 75/2014/UFPI e Termos Aditivos 1° e 3°; Valor Contratual: R\$ 6.055.072,73 (seis milhões e cinquenta e cinco mil, setenta e dois reais e setenta e três centavos), as obras e serviços de engenharia, objeto do mencionado contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da fiscalização, constando dos serviços executados, conforme discriminação abaixo: **Administração da obra:** 2,00 vb; **Serviços preliminares:** 3,00 vb; **Movimento de terra:** 4,00 vb; limpeza manual 3.344,50m²; locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m 1.641,53 m²; escavação manual em solo-prof. ate 1,50m 770,21m³; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 837,39m³; transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural 924,25m³ x km carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³ 924,25 m³; **Infra-estrutura:** estaca premoldada 25x25 concreto armado 50t incl cravação/emendas 3.390,00m; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento 216,24 m³; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento 71,70 m³; forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x 1.375,59m²; armação aço ca-50/60, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) /

103/116

2º

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.
SELO AFB33768 - QK2W CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 4.16
Selo digital

104/23



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

dobra / colocação 945,45kg armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação 1.499,09 kg;armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação 8.470,91kg; alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm 39,22 m3;chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 132,69 m2; emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa 132,69m2; fundação em pedra argamassada 53,59 m3;concreto armado - pilaretes e cintamento calçada 5,27m3; impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos 702,83m2;**Super-estrutura:**concreto usinado bombeado fck=35mpa, inclusive lancamento e adensamento 855,10m3;forma madeira comp. resinada 12mm para estrutura reaprov. 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma 7.793,11m2;armacao aco ca-50/60, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 42.728,18 kg armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação 3.067,27kg;armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação 17.793,64kg; forma (cubetas) para laje nervurada 61x61x18 cm, inclusive montagem desmontagem locação para 21 dias 2.880,00m2; armacao em tela de aco soldada nervurada, aco ca-60, 4,2mm 4.262,40kg; **Fechamentos:** alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm 5.078,82m2; parede de gesso acartonado, dry-wall d 73/48/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) 203,78 m2; vergas e contravergas 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. 794,55 m pilaretes 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. 688,20m;cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3) 10,56 m2;chapim em concreto armado fck=15mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos) 0,72 m3; encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 1.345,36m; amarração de paredes, com ferro aco ca-25, 6,3mm2 2.539,41kg; **Coberta:**calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=60 cm, laterais=10 cm, bordas=3cm) 34,43 m;rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, topstell ou similar 62,94m; cumeeira termoacustica e= 0.2 mm,com 35cm de cada lado 63,37 m; estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerada as colunas, os fechamentos metalicos, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento 1.398,99 m2;pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo 1.682,27m2; telhamento com telha de alumínio (termoacustica) acabamento pintado nas duas faces (interna branca) 1.444,08m2; cobertura em

105/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.

SELO AFB33769 - J6CH CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

106/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

policarbonato cor bronze 134,62 m² testeira em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte 141,64m²; forro modular para placas 1,25 x 0,62 m com estrutura de fixação em perfis t - m²; forro em placas de pvc cor gelo 3.211,14m²; **instalações hidro-sanitárias:**instalações hidráulicas; instalações sanitárias e drenagem;instalações contra incêndio e pânico; **Sinalização:**placa de sinalização de emergencia 63,00 um; placa de sinalização extintores 64,00und;**instalações elétricas p/ incêndio:** eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao 630,00 m;eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 32mm (1. 1/4"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao 15,00m;condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação 58,00und; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalacao 30,00un; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e intalação 40,00 un condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalacao 18,00un; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação 60,00 um;cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm², tensão 1kv - m;cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm², tensão 1kv 1.600,00m; **Equipamentos fixos:**extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação 15,00un extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao 2,00un extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação 15,00un; detector termovelocimétrico 8,00un;detector de fumaça 110,00 un central de alarme de incendio, 24v (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- verin ou similar 1,00 um; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/ instal. Incêndio 19,00un luminária de emergência 20w 31,00 um; sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da seton ou similar 11,00 und;**sistema de hidrantes:** tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões 60,00 m tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao 50,00 m tubo de aço galvanizado com costura 6" (150mm), inclusive conexões - instalação 125,00m; abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação 8,00un; caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação 1,00 und; registro ou válvula globo angular de latão, 45 graus, d = 2 1/2", para hidrantes em instalação 1,00 un ; chave dupla p/ conexoes tipo storz em latao engate rapido 1 1/2" x 2 1/2" 1,00 un nipel ferro galv rosca 2.1/2" 1,00 um; **Instalações elétricas:**quadros elétricos e acessórios (conforme quadros de cargas e esp. técnicas) quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 5,00un ; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 4,00 um; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.
SELO AFB33774 - 9U6U CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 4.14

CONSULTE SELO
digital

108/116



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação 1,00un;quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação 5,00un;quadro geral com barramento trifásico 1900(+100)x800x600mm, inclusive tampas e placas - un qgbt - quadro / painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliéster na cor bege, grau de proteção ip 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm 2,00 un **condutores elétricos e acessórios:eletrodutos e acessórios: tomadas, interruptores e acessórios:** interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 11,00 um;interruptor 02 seções simples18,00 un ;interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" 10,00 um;interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação 32,00 um; interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a, inclusive caixa pvc 4x2 32,00 un ;ponto de sensor de presença embutido com eletroduto de pvc rígido ø 3/4" 30,00 un tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação 430,00un ;tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação 71,00un;tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação 10,00un tomada 2p+t, abnt, de sobrepor, 10ª 36,00 un ; tomada dupla 2p+t, abnt, de sobrepor, 10a 42,00um; tomada de piso 2p universal 10a/250v c/ placa 4" x 4" em termoplástico alta resistência, tipo pial ou equiv 36,00 un;**caixas de passagem (conforme esp. técnicas):** caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação 800,00 un caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação 560,00 um;quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação 2,00un;caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m e 3,00 un caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento (embutir) 44,00un; caixa de passagem em alvenaria no piso 30x30x40cm fundo brita com tampa 3,00und; caixa de passagem em alvenaria no piso 40x40x50cm fundo brita com tampa 1,00 um;caixa de passagem em alvenaria no piso 60x60x70cm fundo brita com tampa 7,00 und; caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado – fornecimento 4,00un;**aterramento - spda:** cabo de cobre nú, bitola 50mm² 300,00m;cabo de cobre nú, bitola 16mm² 388,12m; barra chata de alumínio 1" x 1/8" 512,00m; alicate para molde de solda exotérmica compatível com cadinho de grafite 1,00un; acendedor ignitor para solda exotérmica com 12 pç 5,00 um;haste de terra, d=5/8"x3000mm. copperweld 26,00 um;molde de solda exotermica 5/8 49,00 und;corpo da caixa de inspeção em pvc p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: tel-552 ou similar (spda) 10,00un ;caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento 1,00 un ;serviço de solda exotérmica 49,00un; terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm 61,00un;terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm² - fornecimento e instalação 26,00 und;terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm² - fornecimento e instalação 1,00un curva para

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST.

DA VERDADE. DOUFÉ, Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.
SELO AFB33775 - 7NHX CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14 e selo digital

110/126



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

barra chata de alumínio 50mm 16,00un; **dispositivos de proteção:** disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar 179,00un; disjuntor monopolar 32 a, padrão din (linha branca), curva de disparo c, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar 15,00und; isjuntor termo magnético tripolar padrão din(europeu) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação 34,00 um disjuntor termo magnético tripolar padrão din (europeu) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação 10,00un; disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 314-omb, siemens ou similar 19,00un;disjuntor tetrapolar dr 100 a, tipo ac, corrente nominal residual 30ma, ref.: siemens 5sm3-3450 ou similar 1,00 un ;dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 440v 36,00 um; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 600a 240v, fornecimento e instalação 2,00un; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 300a 240v, fornecimento e instalação 2,00un; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 200a 240v, fornecimento e instalação 4,00un;disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 250a 240v, fornecimento e instalação 2,00un ; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 125a 240v, fornecimento e instalação 4,00 un ;disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 160a 240v, fornecimento e instalação 2,00 um;**equipamentos de iluminação:** luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tbs020232ci00, da philips, completa 476,00un luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. c-2313, da lustres projeto ou similar 35,00un;luminária interna tipo arandela, ref:cwa-224, tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w 15,00un; **cabeamento estruturado:** fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat.6 6.500,00 m; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida 69,00und; tomada dupla para lógica rj45, 4"x4", embutir, completa 62,00 un cabo de fibra óptica de 12 vias 200,00m;fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm 3,00 un ;canaleta plastica 110 x 20 mm, com divisória (fornec e instalação) 38,40m; distribuidor optico 3,00un; pabx ip 2 entrocamentos 48 ramais 5,00un;switch 24 portas 10/100 mbps - fornecimento 1,00un; path panel 24 portas cat 6e 1,00un; fornecimento e instalação de path panel com 48 portas cat.6e 4,00 um; switch 48 portas (fornecimento e instalação) 4,00 um; path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho 360,00 und; fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm 13,00un;fornecimento e instalação de regua 8 tomadas para rack 19" 3,00 um; cabo de ctp apl 8 vias 8x1,5mm2 200,00m;**aparelhos eletrônicos e acessórios:** central de alarme para 10 zonas 2,00un;teclado digital para acionamento do alarme 3,00 un receptor 2 canais 433mhz multifuncional reptor ecp 3,00un sensor infravermelho interno 78,00und; sirene eletrônica de 20w 3,00 und;**Esquadrias:esquadrias metálicas:** porta de ferro ou metalon de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa 181,56m2; porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana,

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36. SELO AFB33766 - M49L CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portalextra



[Handwritten signature]



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrivão de Cartório

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo R\$ 0.28 Totais R\$ 4.14

Consulte selo

112/112



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

com ferragens, exclusive vidros, cor branca 97,20m²; porta corta-fogo 1,60 x 2,10 m (p-90), duas folhas, com batentes e ferragens (12.004.000033.ser / tupo) 6,00 um; porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo chapa, com ferragens, cor fosca (p/ box) 23,04m²; janela em requadro de metalon (básculas verticais), para fechamento em vidro liso transparente 4mm 217,32 m²; visor com requadro em alumínio cor branco gelo 3,42m²; **vidros:** vidro liso incolor 5mm 260,65 m²; fornecimento e instalação de película protetora sobre vidro 260,65 m²; espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6m m² 12,00 m²; **acessorios para esquadrias:** fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior 105,00un; fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrão de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão cromado 22cm 2,00un; barra anti-pânico 6,00un; **Revestimentos:** chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 11.300,29m²; emboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico 3.930,38 m²; reboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico 7.369,91m²; revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco 2.640,16 m²; revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, eliane, linha arquitetural verde, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 672,49m²; revestimento em casquilho cerâmico 6 x 20 x 4 cm, assentado com argamassa AC-III 767,33 m²; **Pisos:** regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual 3.933,86 m²; piso cerâmico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum, 30 x 30 651,43 m²; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas 2.992,51 m²; rodapé em granito cinza andorinha, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i 147,95 m soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm - mpiso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas plásticas 466,84m² meio-fio de concreto pre-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) 169,75m; contrapiso/ lastro de concreto não-estrutural, e = 5cm, preparo com betoneira 2.992,51 m²; impermeabilização de superfície com manta asfáltica 105,36m²; **Pinturas:** emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos 5.893,98 m²; pintura latex acrílica, duas demãos 6.199,90 m²; fundo selador pva, uma demão 6.199,90 m²; pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores 1.170,01 m²; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica 1.726,66m²; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos 1.726,66m²; **elementos decorativos:** bancadas de granito e rodapião - bancada em granito cinza andorinha, e = 2,5cm, larg=0,60 para pia ou lavatório 202,82m;

113/116

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O
ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.

SELO AFB33767 - LDGN CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalextra



Handwritten signature of Juliane Mayara Coelho de Sousa.



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ; R\$ 0.61 MP; R\$ 0.24 Selo; R\$ 0.26 Fotocópia; R\$ 4.14 Selo digital

Handwritten number 114/113.

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL CAT Nº 2691 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.

DA VERDADE. DOU FÉ, Teresina/PI, 11/08/2023 12:19:36.

SELO AFB33770 - 10VU CONSULTE EM

www.tjpi.jus.br/portalextra



Handwritten signature of Juliane Mayara Coelho de Sousa.



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 3.03 TJ: R\$ 0.61 MP: R\$ 0.24 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.14

116/126